



HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e



Ostatní armatury a příslušenství


RYCHLE  KVALITNĚ
LEVNĚ



ND AFL

Opět použitelné nástrčné
armatury pro ND-hadici

Těsnící kužel 24°,
lehká stavební řada (DKL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1501




Označení	DN	Velikost	Palec	Závit	pro trubku-prům.
ND 06 AFL 04	6	4	1/4"	M 12x1,5	6
ND 06 AFL	6	4	1/4"	M 14x1,5	8
ND 10 AFL	10	6	3/8"	M 18x1,5	12
ND 10 AFL 08	10	6	3/8"	M 16x1,5	10
ND 13 AFL	13	8	1/2"	M 22x1,5	15
ND 16 AFL	16	10	5/8"	M 26x1,5	18
ND 20 AFL	20	12	3/4"	M 30x2	22

ND AFL 45

Opět použitelné nástrčné
armatury 45° pro
ND-hadici

Těsnící kužel 24°,
lehká stavební řada (DKL),
45°-úhlová armatura
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1501




Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
----------	----	----------	-------	-------

ND 06 AFL 04 45	6	4	1/4"	M 12x1,5
ND 06 AFL 45	6	4	1/4"	M 14x1,5
ND 10 AFL 08 45	10	6	3/8"	M 16x1,5
ND 10 AFL 45	10	6	3/8"	M 18x1,5
ND 13 AFL 45	13	8	1/2"	M 22x1,5
ND 16 AFL 45	16	10	5/8"	M 26x1,5
ND 20 AFL 45	20	12	3/4"	M 30x2

ND AFL 90

Opět použitelné nástrčné armatury 90° pro ND-hadici

Těsnící kužel 24°,
lehká stavební řada (DKL),
90°-úhlová armatura
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1501




Označení	DN	Velikost	Palec	Závít
----------	----	----------	-------	-------

ND 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	M 12x1,5
ND 06 AFL 90	6	4	1/4"	M 14x1,5
ND 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	M 16x1,5
ND 10 AFL 90	10	6	3/8"	M 18x1,5
ND 13 AFL 90	13	8	1/2"	M 22x1,5
ND 16 AFL 90	16	10	5/8"	M 26x1,5
ND 20 AFL 90	20	12	3/4"	M 30x2

ND A

Opět použitelné nástrčné armatury pro ND-hadice

Těsnící kužel 60°, lehká
konstrukční řada (DKM),
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1502




Označení	DN	Velikost	Palec	Závít
----------	----	----------	-------	-------

ND 20 A	20	12	3/4"	M 30x1,5
---------	----	----	------	----------

ND FL

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadice

Nástrčná vsuvka s hrdlem trubky, přípojka na zářezný kroužek lehká konstrukční řada (BEL),
Materiál: Ocel-pozink-chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1516




Označení	DN	Velikost	Palec	Trubka-prům.(R)
----------	----	----------	-------	-----------------

ND 06 FL	6	4	1/4"	8
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	6
ND 10 FL	10	6	3/8"	12
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	10
ND 13 FL	12	8	1/2"	15
ND 16 FL	16	10	5/8"	18
ND 20 FL	20	12	3/4"	22

ND FS

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadice

Hrdla trubky, přípojka na zářezný kroužek, těžká konstrukční řada (BES)
Materiál: Ocel-pozink-chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1525




Označení	DN	Velikost	Palec	Trubka-prům.(R)
----------	----	----------	-------	-----------------

ND 06 FS	6	4	1/4"	10
ND 10 FS	10	6	3/8"	14

ND HL

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

Vnější metrický závit, lehká konstrukční řada (CEL),
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto



Skupina výrobků 1529


Označení	DN	Velikost	Palec	Závit	pro trubka-prům.
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14x1,5	8
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12x1,5	6
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18x1,5	12
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16x1,5	10
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22x1,5	15
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26x1,5	18
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30x2	22

ND B

Opět použitelná nástrčná
armatura pro ND-hadici

Vsuvka pro dutý šroub
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1532




Označení	DN	Velikost	Palec	Průměr D
ND 06 B	6	4	1/4"	12
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14
ND 10 B	10	6	3/8"	16
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14
ND 13 B	12	8	1/2"	18
ND 16 B	16	10	5/8"	22
ND 20 B	20	12	3/4"	26

ND BD

Opět použitelná nástrčná
armatura pro ND-hadici

Prstencová dvojitá vsuvka pro
dutý šroub
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1532




Označení	DN	Velikost	Palec	Průměr D
ND 06 BD	6	4	1/4"	12
ND 06 BD 02	6	4	1/4"	8
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10
ND 10 BD	10	6	3/8"	16
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14

ND AJ

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

Těsnící kužel 74°,
závit JIC (DKJ)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1533



Označení	DN	Velikost	Palec	UNF Závit
----------	----	----------	-------	-----------


ND 06 AJ	6	4	1/4"	7/16"-20
ND 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2"-20
ND 10 AJ	10	6	3/8"	9/16"-18
ND 13 AJ	13	8	1/2"	3/4"-16
ND 16 AJ	16	10	5/8"	7/8"-14
ND 20 AJ	20	12	3/4"	1"1/16-12

ND ASA

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

SAE-těsnící kužel s 45°-vnitřním kuželem s přesuvnou maticí
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1534



Označení	DN	Velikost	Palec	UNF Závit
----------	----	----------	-------	-----------


ND 10 ASA	10	6	3/8"	5/8"-18
ND 20 ASA	20	12	3/4"	1"1/16-14

ND HN

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

Vnější závit NPTF,kónický (AGN)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1535




Označení	DN	Velikost	Palec	NPTF Závit
ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4"-18
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8"-27
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8"-18
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4"-18
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2"-14
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8"-18
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2"-14
ND 20 HN	20	12	3/4"	3/4"-14

ND HSD

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

SAE-přesuvná matice,vnější závit,s vnitřní těsnící přičkou, 45°-vnitřní těsnící kužel
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1536




Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
ND 06 HSD	5	3	3/16"	7/16"-24
ND 06 HSD 08	8	5	5/16"	1/2"-20

ND VB

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

Hadicová spojka pro ND 100
nebo ND 300(dvojžitá vsuvka)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto




Skupina výrobků 1537

Označení	DN	Velikost	Palec
ND 06 VB	6	4	1/4"
ND 10 VB	10	6	3/8"
ND 13 VB	12	8	1/2"
ND 16 VB	16	10	5/8"
ND 20 VB	19	12	3/4"

ND AB

Opět použitelná nástrčná armatura pro ND-hadici

Těsnící kužel 60°
závit BSP (DKR)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto




Skupina výrobků 1538

Označení	DN	Velikost	Palec	BSP-závit
ND 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB	20	12	3/4"	G 3/4"-14

ND AB 45

Opět použitelná nástrčná
armatura 45°
pro ND-hadici

Těsnící kužel 60°
závit BSP (DKR)
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1538



Označení	DN	Velikost	Palec	BSP-závit
ND 06 AB 45	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB 45	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB 45	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB 45	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB 45	20	12	3/4"	G 3/4"-14


Označení	DN	Velikost	Palec	BSP-závit
ND 06 AB 45	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB 45	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB 45	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB 45	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB 45	20	12	3/4"	G 3/4"-14

ND AB 90

Opět použitelná nástrčná
armatura 90°
pro ND-hadici

Těsnící kužel 60°
závit BSP (DKR)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1538




Označení	DN	Velikost	Palec	BSP-závit
ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB 90	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB 90	20	12	3/4"	G 3/4"-14

ND HB

Opět použitelná nástrčná
armatura pro ND-hadici

Vnější závit BSP,60°-kužel(AGR)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1540



Označení	DN	Velikost	Palec	BSP-závit
ND 06 HB	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 06 HB 02	6	4	1/4"	G 1/8"-28
ND 10 HB	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 10 HB 06	10	6	3/8"	G 1/4"-19
ND 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 HB	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 16 HB 13	16	10	5/8"	G 1/2"-14
ND 20 HB	20	12	3/4"	G 3/4"-14

SFT**SAE-pájecí příruba**

3000 psi

Skupina výrobků 1601



Označení	DN	Velikost	velikost přír.(Palec)	A1	H
SFT 13	13	8	1/2"	30,2	6,7
SFT 20	20	12	3/4"	38,1	6,7
SFT 25	25	16	1"	44,4	8,0
SFT 32	32	20	1"1/4	50,8	8,0
SFT 40	40	24	1"1/2	60,3	8,0
SFT 50	50	32	2"	71,4	9,5
SFT 60	60	40	2"1/2	84,1	9,5

SFT ES**SAE-pájecí příruba**Protipříruba bez
drážky pro O-kroužek

Skupina výrobků 1601



Označení	DN	Velikost	velikost přír.(Palec)
SFT 20 ES	20	12	3/4"
SFT 25 ES	25	16	1"

SFT 6

SAE-pájecí příruba

Pájecí hlava s SAE-tvarem
příruby, 6000 psi

Skupina výrobků 1601



Označení	DN	Velikost	velikost přír.(Palec)	A1	H1
SFT 6 13	13	8	1/2"	31,7	7,7
SFT 6 20	20	12	3/4"	41,3	8,8
SFT 6 25	25	16	1"	47,6	9,5
SFT 6 32	32	20	1 1/4"	54	10,3
SFT 6 40	40	24	1 1/2"	63,5	12,6
SFT 6 50	50	32	2"	79,4	12,6

LOET B

Pájecí přípoj

Nátrubek s prstencem pro
dutý šroub

Skupina výrobků 1606



Označení	prům.trubky	pro dutý šroub	otvor pro dutý šroub
----------	-------------	----------------	----------------------

LOET 02 B 05	5	M 8	8
LOET 04 B 06	6	M 10	10
LOET 06 B 08	8	M 12	12
LOET 06 B 10	10	M 12	12
LOET 08 B 06	6	M 14	14
LOET 08 B 08	8	M 14	14
LOET 08 B 10	10	M 14	14
LOET 1/2 B 18	18	R 1/2	20
LOET 10 B 10	10	M 16	16
LOET 10 B 12	12	M 16	16
LOET 13 B 10	10	M 18	18
LOET 13 B 12	12	M 18	18
LOET 13 B 15	15	M 18	18
LOET 16 B 18	18	M 22	22
LOET 20 B 22	22	M 26	26
LOET 25 B 28	28	M 30	30
LOET 3/8 B 12	12	R 3/8	

LOET BD

Pájecí přípoj dvojitý

Pájecí hlava s okem
pro dutý šroub

Skupina výrobků 1606



Označení	prům.trubky	pro dutý šroub	otvor pro dutý šroub
LOET 02 BD 05	5	M 8	8
LOET 04 BD 06	6	M 10	10
LOET 06 BD 08	8	M 12	12
LOET 08 BD 10	10	M 14	14
LOET 10 BD 12	12	M 16	16

LOET H

Pájecí přípoj

Pájecí hlava s metrickým
vnějším závitem


Skupina výrobků 1606

Označení	DN	Velikost	Palec	Trubka prům.	závit
LOET 06 H 08	6	4	1/4"	8	M 14x1,5
LOET 13 H 15	12	8	1/2"	15	M 22x1,5

LOET PN**Pájecí přípoj**

Lisovací koncovka
s příjmem pro pájení

Skupina výrobků 1606




Označení	DN	Velikost	Palec	Trubka prům.D
PN 06 LOET 06	6	4	1/4"	6
PN 06 LOET 08	6	4	1/4"	8
PN 06 LOET 10	6	4	1/4"	10
PN 08 LOET 10	8	5	5/16"	10
PN 08 LOET 12	8	5	5/16"	12
PN 10 LOET 10	10	6	3/8"	10
PN 10 LOET 12	10	6	3/8"	12
PN 13 LOET 15	12	8	1/2"	15
PN 13 LOET 16	12	8	1/2"	16
PN 16 LOET 18	16	10	5/8"	18
PN 20 LOET 20	20	12	3/4"	20
PN 20 LOET 22	20	12	3/4"	22
PN 25 LOET 28	25	16	1"	28
PN 32 LOET 35	32	20	1" 1/4	35
PN 40 LOET 42	40	24	1" 1/2	42

AFH 100

Šroubovací objímka pro
vysokotlakou hadici
TAF 100

Skupina výrobků 1606




Označení	DN	Velikost	Palec	L	SW
----------	----	----------	-------	---	----

AFH 104	04	03	3/16"	25	12
AFH 106	06	04	1/4"	36	17
AFH 108	08	05	5/16"	38	19
AFH 110	10	06	3/8"	44,5	22
AFH 113	12	08	1/2"	51	27

BFH 200

Šroubovací objímka pro
vysokotlakou hadici
TBF 200



Skupina výrobků 1701

Označení	DN	Velikost	Palec	L	SW
BFH 204	04	03	3/16"	25	12
BFH 206	06	04	1/4"	36	17
BFH 208	08	05	5/16"	38	19
BFH 210	10	06	3/8"	44,5	22
BFH 213	12	08	1/2"	51	27
BFH 220	20	12	3/4"	57	30

TRN FL

Šroubovací koncovka
TAF a TBF hadici

S hrdlem trubky(BEL),lehká
konstrukční řada
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1702



Označení	DN	Trubka průměr
TR N 04 FL	4	6
TR N 06 FL	6	8
TR N 08 FL	8	10
TR N 10 FL	10	12
TR N 10 FL 13	10	15
TR N 13 FL	12	15
TR N 13 FL 16	12	18
TR N 20 FL	20	22

TRN FS**Šroubovací koncovka
TAF a TBF hadici**


S hrdlem trubky(BES),těžká
konstrukční řada
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1702

**Označení****DN****Trubka průměr**

TR N 04 FS	4	8
TR N 06 FS	6	10
TR N 06 FS 04	6	8
TR N 06 FS 08	6	12
TR N 08 FS	8	12
TR N 10 FS	10	14
TR N 13 FS	13	16
TR N 20 FS	20	25

TRN HL**Šroubovací koncovka
TAF a TBF hadice**


Vnější závit metrický, lehká
konstrukční řada(CEL), 24°-
těsnící kužel
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1703

**Označení****DN****Závit****Trubka průměr**

TR N 04 HL	4	M 12x1,5	6
TR N 06 HL	6	M 14x1,5	8
TR N 08 HL	8	M 16x1,5	10
TR N 08 HL 10	8	M 18x1,5	12
TR N 10 HL	10	M 18x1,5	12
TR N 20 HL	20	M 30x2	22

TRN HS**Šroubový přípoj pro
TAF a TBF hadice**


Vnější závit metrický, těžká
konstrukční řada(CES), 24°-
těsnící kužel
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1703

**Označení****DN****Závit****Trubka průměr**

TR N 04 HS 03	4	M 14x1,5	6
TR N 06 HS	6	M 18x1,5	10
TR N 08 HS	8	M 20x1,5	12

TRN A**Šroubovací koncovka
TAF a TBF hadice**


Těsnící kužel 60°,
metrický závit (DKM)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1704

**Označení****DN****Závit**

TR N 04 A	4	M 12x1,5
TR N 06 A	6	M 14x1,5
TR N 06 A 08	6	M 16x1,5
TR N 08 A	8	M 16x1,5
TR N 08 A 10	8	M 18x1,5
TR N 10 A	10	M 18x1,5
TR N 10 A 13	10	M 22x1,5

TRN AB**Šroubovací koncovka
TAF a TBF hadice**

Těsnící kužel 60°,
BSP závit (DKR)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1705

**Označení****DN****Závit**

TR N 04 AB 06	4	R 1/4"
TR N 06 AB	6	R 1/4"
TR N 10 AB	10	R 3/8"

HYDROFLEX


H y d r a u l i c k é h a d i c e

TRP FL

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Hrdlo trubky lehká konstrukční
řada (BEL)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1706



Označení

DN

Trubka průměr

TR P 04 FL

4

6

TR P 10 FL 13

10

15

TR P 13 FL

13

15

TR P 13 FL 16

13


18

TRP FS

Lisovací nátrubek pro TAF a TBF hadice

Hrdlo trubky, těžká konstrukční
řada (BES)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1706



Označení

DN


Trubka průměr

TR P 04 FS	4	8
TR P 06 FS	6	10
TR P 06 FS 04	6	8
TR P 06 FS 08	6	12
TR P 08 FS	8	12
TR P 08 FS 06	8	10
TR P 08 FS 10	8	14
TR P 10 FS	10	14
TR P 10 FS 06	10	10
TR P 10 FS 08	10	12
TR P 13 FS	12	16
TR P 13 FS 16	12	20

TRP HL

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada(CEL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto



Označení

DN

Závit

Trubka průměr


TR P 04 HL	4	12x1,5	6
TR P 06 HL	6	14x1,5	8
TR P 08 HL	8	16x1,5	10
TR P 08 HL 10	8	18x1,5	12
TR P 10 HL	10	18x1,5	12
TR P 10 HL 13	10	22x1,5	15
TR P 13 HL	12	22x1,5	15

TRP HS

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Těsnící kužel 24°,
těžká konstrukční řada
(CES)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1707



Označení

DN

Závit


Trubka průměr

TR P 04 HS	4	16x1,5	8
TR P 04 HS 03	4	14x1,5	6
TR P 06 HS	6	18x1,5	10
TR P 06 HS 08	6	20x1,5	12
TR P 08 HS	8	20x1,5	12
TR P 10 HS	10	22x1,5	14
TR P 13 HS	12	24x1,5	16

TRP A**Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice**

Těsnící kužel 60°,
metrický závit (DKM)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1708



Označení

DN

Závit


TR P 04 A	4	12x1,5
TR P 04 A 08	4	16x1,5
TR P 06 A	6	14x1,5
TR P 06 A 08	6	16x1,5
TR P 08 A	8	16x1,5
TR P 10 A	10	18x1,5
TR P 13 A	12	22x1,5

TRP AOS

Lisovací nátrubek pro TAF a TBF hadice

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
metrický závit (DKOS)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1709



Označení	DN	Závit	Trubka průměr
----------	----	-------	---------------


TR P 04 AOS	4	M 16x1,5	8
TR P 06 AOS	6	M 18x1,5	10
TR P 08 AOS	8	M 20x1,5	12
TR P 10 AOS	10	M 22x1,5	14
TR P 13 AOS	13	M 24x1,5	16
TR P 06 AOS 04	6	M 16x1,5	8
TR P 08 AOS 06	8	M 18x1,5	10
TR P 10 AOS 08	10	M 20x1,5	12

TRP HN

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Vnější závit NPT,kónický(AGN)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1710



Označení

DN

Závit

TR P 06 HN

6

NPT 1/4"-18

TR P 10 HN

10

NPT 3/8"-18

TR P 13 HN


12

NPT 1/2"-14

TRP HB

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Vnější závit BSP,60°-vnitřní
kužel(AGR)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1711



Označení

DN

Závit

TR P 04 HB 02

4

G 1/8"

TR P 06 HB

6

G 1/4"

TR P 08 HB 10

8

G 3/8"

TR P 10 HB

10

G 3/8"

TR P 13 HB


12

G 1/2"

TRP HB

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Vnější závit BSP,60°-vnitřní
kužel(AGR)
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1711



Označení

DN

Závit

TR P 04 AB 02

4

G 1/8"

TR P 04 AB 06

4

G 1/4"

TR P 06 AB

6

G 1/4"

TR P 08 AB 10

8

G 3/8"

TR P 13 AB


12

G 1/2"

TRP AB

Lisovací nátrubek pro
TAF a TBF hadice

Přesuvná matice se závitem
BSP,60°-těsnící kužel (DKR)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1712



Označení

DN

Závít


TR P 04 AJ 06	4	UNF 7/16"-20
TR P 06 AJ	6	UNF 7/16"-20
TR P 06 AJ 08	6	UNF 1/2"-20
TR P 06 AJ 10	6	UNF 9/16"-18
TR P 08 AJ	8	UNF 1/2"-20
TR P 08 AJ 10	8	UNF 9/16"-18
TR P 10 AJ	10	UNF 9/16"-18

PAY 300 AB

Lisovací armatura pro hadice NY 300

Těsnící kužel 60°,
BSP závit (DKR)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
----------	----	----------	-------	-----------------	----


PAY 313 AB	13	8	1/2"	G1/2"	27
PAY 320 AB	20	12	3/4"	G3/4"	32
PAY 320 AB 25	20	12	3/4"	G 1"	41
PAY 325 AB	25	16	1"	G1"	41

PAY 400 AB

Lisovací armatura pro hadice NY 400

Těsnící kužel 60°,
BSP závit (DKR)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
----------	----	----------	-------	-----------------	----

PAY 408 AB 10	8	5	5/16"	G3/8"	27
PAY 410 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2"	30
PAY 413 AB	12	8	1/2"	G 1/2"	30
PAY 420 AB 25	20	12	3/4"	G 1"	41
PAY 425 AB 32	25	16	1"	G1"1/4	50

PAY 400 AFL

Lisovací armatura pro hadice NY 400

Univerzální těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada(DKL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
PAY 404 AFL 06	5	3	3/16"	M14x1,5	22
PAY 406 AFL	6	4	1/4"	M14x1,5	22

PAY 600 AFL

Lisovací armatura pro hadice NY 600


Univerzální těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada(DKL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
PAY 604 AFL 06	5	3	3/16"	M 14x1,5	22

PAY 400 AFS**Lisovací armatura pro hadice NY 400**

Univerzální těsnící kužel 24°,
těžká konstrukční řada(DKL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
PAY 408 AFS	8	5	5/16"	M20x1,5	27

PAY 300 AOS

Lisovací armatura pro
hadici NY 300

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
těžká konstrukční
řada(DKOS)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitů	SW
PAY 306 AOS	6	4	1/4"	M18x1,5	22
PAY 308 AOS	8	5	5/16"	M20x1,5	24
PAY 310 AOS	10	6	3/8"	M22x1,5	27
PAY 313 AOS	13	8	1/2"	M24x1,5	30
PAY 316 AOS	16	10	5/8"	M30x2	36
PAY 320 AOS	20	12	3/4"	M36x2	46
PAY 325 AOS	25	16	1"	M42x2	50
PAY 332 AOS	32	20	1" 1/4	M52x2	60

PAY 300 AOS 45

Lisovací armatura 45°
pro hadici NY 300

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
těžká konstrukční
řada(DKOS), 45°-úhlová armatura
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
PAY 308 AOS 45	8	5	5/16"	M20x1,5	24
PAY 310 AOS 45	10	6	3/8"	M22x1,5	27
PAY 316 AOS 45	16	10	5/8"	M30x2	36
PAY 320 AOS 45	20	12	3/4"	M36x2	46

PAY 300 AOS 90

Lisovací armatura 90°
pro hadici NY 300

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
těžká konstrukční
řada(DKOS),90°-úhlová armatura
Materiál:Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitů	SW
----------	----	----------	-------	-----------------	----

PAY 308 AOS 90	8	5	5/16"	M18 1,5	24
PAY 310 AOS 90	10	6	3/8"	M22 1,5	27
PAY 313 AOS 90	12	8	1/2"	M24 1,5	30
PAY 316 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 2	36

PAY 400 AOS

Lisovací armatura
pro hadici NY 400

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
těžká konstrukční
řada(DKOS)
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitů	SW
----------	----	----------	-------	-----------------	----


PAY 410 AOS	10	6	3/8"	M22x1,5	30
PAY 413 AOS	12	8	1/2"	M24x1,5	32
PAY 420 AOS	20	12	3/4"	M36x2	46

PAY 600 AOS

Lisovací armatura
pro hadici NY 600

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
těžká konstrukční
řada(DKOS)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitů	SW
----------	----	----------	-------	-----------------	----


PAY 608 AOS	8	5	5/16"	M20x1,5	27
PAY 613 AOS	12	8	1/2"	M24x1,5	32
PAY 620 AOS	20	12	3/4"	M36x2	46

PAY 300 HN

Lisovací armatura
pro hadici NY 300

Vnější závit NPTF kónický (AGN)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitů	SW
PAY 306 HN	6	4	1/4"	NPT1/4"	14
PAY 306 HN 10	8	4	1/4"	NPT3/8"	19
PAY 308 HN 10	8	5	5/16"	NPT3/8"	19
PAY 310 HN	10	6	3/8"	NPT3/8"	19
PAY 313 HN	12	8	1/2"	NPT1/2"	22
PAY 316 HN 20	16	10	5/8"	NPT3/4"	27
PAY 320 HN	20	12	3/4"	NPT3/4"	27
PAY 320 HN 25	20	12	3/4"	NPT1"	36

PAY 400 HR

Lisovací armatura
pro hadici NY 400

BSP-vnější závit, forma těsnění A
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitů	SW
PAY 406 HR	6	4	1/4"	G1/4"	19

PAY 300 HS

Lisovací armatura
pro hadici NY 300

Vnější závit metrický, těžká
konstrukční řada (CES),
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	velikost závitu	SW
----------	----	----------	-------	-----------------	----


PAY 306 HS	6	4	1/4"	M18x1,5	19
PAY 308 HS	8	5	5/16"	M20x1,5	22
PAY 310 HS	10	6	3/8"	M22x1,5	22
PAY 313 HS	12	8	1/2"	M24x1,5	24
PAY 316 HS	16	10	5/8"	M30x2	30
PAY 320 HS	20	12	3/4"	M36x2	36
PAY 325 HS	25	16	1"	M42x2	46

PAY 300 SF

Lisovací armatura
pro hadici NY 300

SAE-přírubový přípoj, 3000psi
(SFL),
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	D	E
----------	----	----------	-------	---	---


PAY 313 SF	12	8	1/2"	30,2	6,7
PAY 320 SF	20	12	3/4"	38,1	6,7
PAY 325 SF	25	16	1"	44,5	8,0

PAY 300 SF 45

Lisovací armatura 45°
pro hadici NY 300

SAE-přírubový přípoj, 3000psi
(SFL), 45°-úhlová armatura,
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	D	E
PAY 313 SF 45	12	8	1/2"	30,2	6,7
PAY 320 SF 45	20	12	3/4"	38,1	6,7

PAY 300 SF 90

Lisovací armatura 90°
pro hadici NY 300

SAE-přírubový přípoj, 3000psi
(SFL), 90°-úhlová armatura,
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	D	F
PAY 313 SF 90	12	8	1/2"	30,2	6,7
PAY 320 SF 90	20	12	3/4"	38,1	6,7

PHY 100

Lisovací objímka
pro hadici NY 100

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec


PHY 104	4	2	3/16"
PHY 106	6	4	1/4"
PHY 108	8	5	5/16"
PHY 110	10	6	3/8"
PHY 113	13	8	1/2"
PHY 116	16	10	5/8"
PHY 120	20	12	3/4"
PHY 125	25	16	1"

PHY 2100

Lisovací objímka
pro hadici NY 2106

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec


PHY 2106	6	4	1/4"
----------	---	---	------

PHY 300

Lisovací objímka
pro hadici NY 300

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec


PHY 306	6	4	1/4"
PHY 308	8	5	5/16"
PHY 310	10	6	3/8"
PHY 313	12	8	1/2"
PHY 316	16	10	5/8"
PHY 320	20	12	3/4"
PHY 325	25	16	1"
PHY 332	32	20	1"1/4
PHY 366	6	4	1/4"

PHY 400

Lisovací objímka
pro hadici NY 400

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec


PHY 403	4	2	1/8"
PHY 404	5	3	3/16"
PHY 406	6	4	1/4"
PHY 408	8	5	5/16"
PHY 410	10	6	3/8"
PHY 413	12	8	1/2"
PHY 420	20	12	3/4"
PHY 425	25	16	1"

PHY 600

Lisovací objímka
pro hadici NY 600

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec


PHY 604	5	3	3/16"
PHY 608	8	5	5/16"
PHY 613	12	8	1/2"
PHY 620	20	12	3/4"

PNY AFL

Lisovací nátrubek
pro hadici NY

Těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada(DKL)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec

Závit

PNY 06 AFL	6	4	G 1/4"	M 14x1,5
------------	---	---	--------	----------

PNY HR**Lisovací nátrubek
pro hadici NY 100**

Vnější závit BSP s plochým
těsněním, forma těsnění A
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto




Skupina výrobků 1720

Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
PNY 04 HR 06	4	3	G 3/16"	G 1/4"

PNY AB**Lisovací nátrubek
pro hadici NY 100**

Těsnící kužel 60°,
BSP závit (DKR)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto



Skupina výrobků 1720


Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
PNY 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4"

PNY HL

Lisovací nátrubek pro hadici NY 100

Těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada
(CEL)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
PNY 04 HL	5	3	3/16"	M 12x1,5

PNY AOL

Lisovací nátrubek pro hadici NY 100

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
lehká konstrukční řada(DKOL)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
PNY 04 AOL	5	3	3/16"	M 12x1,5
PNY 08 AOL	8	5	5/16"	M 16x1,5
PNY 10 AOL	10	6	3/8"	M 18x1,5

PNY 2100 AOS

Lisovací nátrubek
pro hadice NY 2106

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
přesuvná matice metrická, těžká
konstrukční řada (DKOS)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec

Závit

PNY 2106 AOS

6

4


1/4"

M 18x1,5

PNY 2100 AB

Lisovací nátrubek
pro hadici NY 2106

60°-vnější kužel,
BSP závit
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení

DN

Velikost

Palec

Závit

PNY 2106 AB

6

4


1/4"

G 1/4"

PNY 2100 HN

Lisovací hrdlo pro
hadici NY 2106

Vnější závit NPTF, 60°-kužel
(AGN)




Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
PNY 2106 HN 10	6	4	1/4"	NPT3/8" - 18

PNY FL

Lisovací nátrubek pro
hadici NY 100

s hrdlem trubky, lehká konstrukční
řada, připoj se zářezným
kroužkem (BEL)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720




Označení	DN	Velikost	Palec	Trubka-průměr
PNY 04 FL	5	3	3/16"	6

PNY AOL 90

Lisovací nátrubek 90° hadici NY 100

Těsnící kužel 24° s O-kroužkem,
lehká konstrukční řada(DKOL)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1720



Označení	DN	Velikost	Palec	Závit
PNY 08 AOL 90	8	5	5/16"	M 16x1,5
PNY 10 AOL 90	10	6	3/8"	M 18x1,5

SIH 100

Lisovací objímka pro hadice SI 100, SI 200, SI 300

Lisovací objímka
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800



Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
SIH 103	10,0	6,5	17
SIH 104	12,0	7,5	20
SIH 106	13,5	10,0	20
SIH 108	16,0	11,7	20
SIH 110	19,0	13,8	26
SIH 113	24,5	17,0	33
SIH 116	28,0	20,5	34

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SIH 200

Lisovací objímka pro
hadice SI 100,SI 200,
SI 300

Lisovací objímka
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800



Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
----------	----------------	--------------	-------

SIH 204	12,0	7,5	20
SIH 206	13,5	10,0	20

SIH 300

Lisovací objímka pro
hadice SI 100,SI 200,
SI 300

Lisovací objímka
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800



Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
----------	----------------	--------------	-------

SIH 304	13,5	7,5	20
SIH 306	15,0	10,0	20
SIH 308	17,0	11,7	21
SIH 310	22,0	15,6	32

SIH 400

Lisovací objímka pro
hadice SI 100, SI 200,
SI 300



Lisovací objímka

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800

Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
----------	----------------	--------------	-------

SIH 404	13,5	7,5	20
SIH 406	17,0	11,7	21
SIH 408	18,0	13,8	21
SIH 410	22,0	15,6	32
SIH 413	26,5	19,5	33

SIH 500

Lisovací objímka pro
hadice SI 100, SI 200,
SI 300



Lisovací objímka

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800

Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
----------	----------------	--------------	-------

SIH 504	9,0	5,5	17
SIH 510	15,0	11,7	20
SIH 513	18,0	13,8	21

SIH 600

Lisovací objímka pro
hadice SI 100, SI 200,
SI 300

Lisovací objímka
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800



Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
SIH 605	11,0	6,5	17
SIH 606	13,5	7,5	20
SIH 613	22,0	15,6	32

SIH 700

Lisovací objímka pro
hadice SI 100, SI 200,
SI 300

Lisovací objímka
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1800



Označení	Vnitřní rozměr	Rozměr otvor	Délka
SIH 706	15,0	7,5	20
SIH 713	23,0	17,0	32

SIN AFL

Lisovací nátrubek pro
typ hadice SI

Těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada(DKL)

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1801



Označení	DN	Závit
SIN 03 AFL 02	3	10x1
SIN 04 AFL	4	12x1,5
SIN 04 AFL 02	4	10x1
SIN 04 AFL 06	4	14x1,5
SIN 04 AFL 08	4	16x1,5
SIN 06 AFL	6	14x1,5
SIN 06 AFL 08	6	16x1,5
SIN 08 AFL	8	16x1,5
SIN 08 AFL 10	8	18x1,5
SIN 10 AFL	10	18x1,5
SIN 13 AFL	13	22x1,5
SIN 13 AFL 16	12	26x1,5
SIN 16 AFL	16	26x1,5

SIN AFL 90

Lisovací nátrubek 90°
pro typ hadice SI

Těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada(DKL)
Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1801




Označení	DN	Závit
SIN 03 AFL 02 90	3	M 10x1,0
SIN 04 AFL 02 90	4	M 10x1,0
SIN 04 AFL 90	4	M 12x1,5
SIN 06 AFL 90	6	M 14x1,5
SIN 08 AFL 90	8	M 16x1,5
SIN 10 AFL 90	10	M 18x1,5
SIN 13 AFL 90	13	M 22x1,5

SUEM L

Přesuvná matice typ UM

DIN 3870, metrický
závit, pro lisovací nátrubek na
hadice SI

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1802



Označení

DN

Závit


SUEM 02 L	3	M 10x1,0
SUEM 04 L	4	M 12x1,5
SUEM 06 L	6	M 14x1,5
SUEM 08 L	8	M 16x1,5
SUEM 10 L	10	M 18x1,5
SUEM 13 L	12	M 22x1,5
SUEM 16 L	16	M 26x1,5

SUEM R

Přesuvná matice typ UM

DIN 3870, palcový
závit, pro lisovací nátrubek na
hadice SI

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1803



Označení

DN

Závit

SUEM 03 R 04	3	1/8" BSP
SUEM 04 R 06	4	1/4" BSP
SUEM 06 R	6	1/4" BSP
SUEM 08 R 10	8	3/8" BSP
SUEM 10 R 13	10	1/2" BSP

LOET DK**Pájecí nátrubek typ LN**

DIN 7608

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1804

**Označení****DN****Závít**

LOET 03 DK	5	UM 5/10
LOET 04 DK	6	UM 6/12
LOET 06 DK	8	UM 8/14
LOET 08 DK	10	UM 10/16
LOET 10 DK	12	UM 12/18

SIN DES**Pájecí nátrubek**

Koncovka typ DES

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1804

**Označení****pro trubka-průměr****Závít**

SIN 12 DES	6	M 12x1,5
SIN 14 DES	6	M 14x1,5

SIN DK**Hadicové hrdlo pro
SUEM a SUEM R**

Lisovací spoj s těsnícím kuželem
pro přesuvnou matici SUEM
SI-program
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1805

**Označení****DN****Závit**

SIN 03 DK	3	UM 5/10"
SIN 04 DK	4	UM 6/12"
SIN 04 DK 06	4/6	UM 8/14"
SIN 04 DK 08	4/8	UM 10/16"
SIN 06 DK	6	UM 8/14"
SIN 06 DK 08	6/8	UM 10/16"
SIN 08 DK	8	UM 10/16 "
SIN 08 DK 10	8/10	UM 12/18"
SIN 10 DK	10	UM 12/18"
SIN 13 DK	12	UM 15/18"
SIN 13 DK 16	12/16	UM 18/26"
SIN 16 DK	16	UM 18/26"

SIN AM

Lisovací nátrubek

S přesuvnou maticí, plošně
těsnící, metrický závit
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto


Skupina výrobků 1806



Označení	DN	Závit
SIN 03 AM 02	3	10x1
SIN 04 AM	4	12x1,5
SIN 04 AM 02	3	10x1
SIN 06 AM	6	14x1,5
SIN 08 AM	8	16x1,5
SIN 10 AM	10	18x1,5
SIN 13 AM	12	22x1,5
SIN 13 AM 16	12/16	26x1,5
SIN 16 AM	16	26x1,5

SIN FL**Lisovací nátrubek
s hrdlem trubky**

lehká konstrukční řada, připoj se
zářezným kroužkem (BEL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1807



Označení	DN	Trubka-průměr	pro hadici
SIN 03 FL 02	3	4	4/5
SIN 04 FL	4	6	5/6
SIN 04 FL 02	4	4	4/5
SIN 04 FL 03	4	5	5/6
SIN 06 FL	6	8	8
SIN 08 FL	8	10	10
SIN 10 FL	10	12	12
SIN 13 FL	12	15	15
SIN 16 FL	16	18	18


HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SIN FL 90**Lisovací nátrubek 90°
s hrdlem trubky**

lehká konstrukční řada, připoj se
zářezným kroužkem, 90°-úhlová
armatura

Materiál: Ocel-pozink
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1807



Označení	DN	Trubka-průměr	pro hadici
----------	----	---------------	------------

SIN 04 FL 90	4	6	5/6
SIN 06 FL 90	6	8	8
SIN 08 FL 90	8	10	10
SIN 10 FL 90	10	12	12
SIN 13 FL 90	13	15	15
SIN 16 FL 90	16	18	18

SIN H**Lisovací nátrubek**

metrický vnější závit, 60°-kužel

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1808



Označení	DN	Závit	pro hadici
SIN 03 H 02	3	M 10x1,0	5/6
SIN 04 H	4	M 12x1,5	5/6
SIN 06 H	6	M 14x1,5	8
SIN 08 H	8	M 16x1,5	10
SIN 10 H	10	M 18x1,5	12
SIN 13 H	12	M 22x1,5	15
SIN 13 H 16	12/16	M 26x1,5	15
SIN 16 H	16	M 26x1,5	18

SIN HL

Lisovací nátrubek pro
typ hadice SI

Těsnící kužel 24°,
lehká konstrukční řada (CEL)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto



Skupina výrobků 1809

Označení	DN	Závit	pro trubku	pro hadici
SIN 03 HL	3	M 10x1,0	5 L	5/6
SIN 04 HL	4	M 12x1,5	6 L	5/6
SIN 06 HL	6	M 14x1,5	8 L	8
SIN 08 HL	8	M 16x1,5	10 L	10
SIN 10 HL	10	M 18x1,5	12 L	12
SIN 13 HL	12	M 22x1,5	15 L	15
SIN 13 HL 16	12/16	M 26x1,5	18 L	15
SIN 16 HL	16	M 26x1,5	18 L	18

SIN HM**Lisovací nátrubek**

S vnějším závitem, metrický,
plošně těsnící
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1810



Označení	DN	Závit	pro hadici
SIN 13 HM	12	M 22x1,5	15
SIN 13 HM 16	12/16	M 26x1,5	15
SIN 16 HM	16	M 26x1,5	18

SIN B**Lisovací nátrubek
s okem**

metrický, DIN 7642
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1811



Označení	DN	otvor pro dutý šroub	pro hadici
SIN 03 B 02	3	8	5/6
SIN 04 B	4	10	5/6
SIN 04 B 02	3	8	5/6
SIN 04 B 06	4/6	12	5/6
SIN 04 B 08	4/8	14	5/6
SIN 06 B	6	12	8
SIN 06 B 08	6/8	14	8
SIN 08 B	8	14	10
SIN 08 B 06	8/6	12	10
SIN 08 B 10	8/10	16	10
SIN 08 B 13	8/12	18	10
SIN 10 B	10	16	12
SIN 10 B 13	10/12	18	12
SIN 13 B	12	18	15
SIN 13 B 16	12/16	22	15
SIN 13 B 20	12/20	26	15
SIN 16 B	16	22	18
SIN 16 B 20	16/20	26	18

SIN B 90**Lisovací nátrubek
s okem 90°**

metrický, 90°-úhlová armatura,
kroužek-typ RBR, kroužek
horizontální
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1811



Označení	DN	otvor pro dutý šroub	vhodný pro hadici
SIN 03 B 02 90	3	8	5/6
SIN 04 B 90	4	10	5/6
SIN 06 B 90	6	12	8
SIN 08 B 90	8	14	10

SIN BD**Lisovací nátrubek
s okem**

Dvojitý hadicový nátrubek s
okem, typ DRS, metrický s
oboustranným přípojem hadice,
(dvojitý kroužkový nátrubek)
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto
Skupina výrobků 1812




Označení	DN	otvor pro dutý šroub	vhodný pro hadici
SIN 03 BD 02	3	8	5/6
SIN 04 BD	4	10	5/6
SIN 06 BD	6	12	8
SIN 08 BD	8	14	10

SIN HN

Lisovací nátrubek

Těsnící kužel 60°,
závit BSP
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1813



Označení

DN

Závit

SIN 03 HN 04	3	1/8" NPT
SIN 04 HN	4	1/8" NPT
SIN 04 HN 06	4	1/4" NPT
SIN 06 HN	6	1/4" NPT
SIN 08 HN 10	8	3/8" NPT

SIN AB

Lisovací nátrubek

Těsnící kužel 60°,
závit BSP
Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1814



Označení

DN

Závit pro přesuvnou matici

SIN 04 AB	4	1/8"
SIN 04 AB 06	4	1/4"
SIN 06 AB	6	1/4"
SIN 08 AB 10	8	3/8"
SIN 10 AB 13	10	1/2"

SIN HB**Lisovací nátrubek**

Těsnící kužel 60°,
závit BSP (AGR)

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1815



Označení	DN	Závit	pro matici
SIN 03 HB 04	3	R 1/8"	5/6
SIN 04 HB 06	4	R 1/4"	5/6
SIN 06 HB	6	R 1/4"	8
SIN 08 HB 10	8	R 3/8"	10
SIN 10 HB 13	10	R 1/2"	12
SIN 13 HB	12	R 1/2"	15

PHF 100

Lisovací objímka pro
typ hadice TF 100

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1850



Označení	DN	Velikost	palec
PHF 104	4	3	3/16"
PHF 106	6	4	1/4"
PHF 108	8	5	5/16"
PHF 110	10	6	3/8"
PHF 113	13	8	1/2"
PHF 116	16	10	5/8"
PHF 120	20	12	3/4"
PHF 125	25	16	1"

PHF 200

Lisovací objímka pro
typ hadice TF 200

Materiál: Ocel-pozink-
chromátovaná na žluto

Skupina výrobků 1850



Označení	DN	Velikost	palec
----------	----	----------	-------

PHF 206	6	4	1/4"
PHF 208	8	5	5/16"
PHF 210	10	6	3/8"
PHF 213	12	8	1/2"
PHF 216	16	10	5/8"
PHF 220	20	12	3/4"
PHF 225	25	16	1"

SEZNAM HESEL

A

AFH 100	20
---------	----

B

BFH 200	21
---------	----

L

LOET B	17
LOET BD	18
LOET DK	61
LOET H	18
LOET PN	19

N

ND A	4
ND AB	11
ND AB 45	12
ND AB 90	13
ND AFL	2
ND AFL 45	3
ND AFL 90	4
ND AJ	9
ND ASA	9
ND B	7
ND BD	8
ND FL	5
ND FL	5
ND HB	14
ND HL	6
ND HN	10

ND HSD	10
ND VB	11

P

PAY 300 AB	35
PAY 300 AOS	38
PAY 300 AOS 45	39
PAY 300 AOS 90	40
PAY 300 HN	42
PAY 300 HS	43
PAY 300 SF	43
PAY 300 SF 45	44
PAY 300 SF 90	44
PAY 400 AB	35
PAY 400 AFL	36
PAY 400 AFS	37
PAY 400 AOS	40
PAY 600 AFL	36
PAY 600 AOS	41
PHF 100	73
PHF 200	74
PHY 100	45
PHY 2100	45
PHY 300	46
PHY 400	47
PHY 600	48
PHY AFL	48
PNY 2100 AB	51
PNY 2100 AOS	51
PNY 2100 HN	52

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SEZNAM HESEL

PNY AB	49
PNY AOL	50
PNY AOL 90	53
PNY FL	52
PNY HL	50
PNY HR	49
PY 400 HR	42

SIN H	66
SIN HB	72
SIN HL	67
SIN HM	68
SIN HN	71
SUEM L	59
SUEM R	60

S


SFT	15
SFT 6	16
SFT ES	15
SIH 100	53
SIH 200	54
SIH 300	54
SIH 400	55
SIH 500	55
SIH 600	56
SIH 700	56
SIN AB	71
SIN AFL	57
SIN AFL 90	58
SIN AM	63
SIN B	69
SIN B 90	70
SIN BD	70
SIN DES	61
SIN DK	62
SIN FL	64
SIN FL 90	65

T

TRN A	25
TRN AB	25
TRN FL	22
TRN FS	23
TRN HL	24
TRN HS	24
TRP A	30
TRP AB	34
TRP AOS	31
TRP FL	26
TRP FS	27
TRP HB	32
TRP HB	33
TRP HL	28
TRP HN	32
TRP HS	29

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e



RYCHLE
KVALITNĚ
LEVNĚ

SERVIS 24 HODIN DENNĚ
800 12 3539
800 12FLEX



Ředitelství: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Klopotovská 1147
549 01
E-mail: centrala@hydroflex.cz
Tel./fax: 491 470 327

Provozovna: HRADEC KRÁLOVÉ
Kladská 916
500 03
Nonstop telefon: 602 475 502
E-mail: hradeckralove@hydroflex.cz
Tel./fax: 495 407 213

Provozovna: ČESKÉ BUDĚJOVICE
Husova 523 /areál výstaviště/
370 21
Nonstop telefon: 602 475 503
E-mail: ceskebudejovice@hydroflex.cz
Tel./fax: 387 318 044

Provozovna: SOKOLOV - DOLNÍ RYCHNOV
Bergmanova 391
356 04
Nonstop telefon: 602 475 504
E-mail: sokolov@hydroflex.cz
Tel./fax: 352 621 744

Provozovna: MOST - VELEBUDICE
Dělnická 21 /areál ISŠT/
434 01
Nonstop telefon: 602 492 118
E-mail: most@hydroflex.cz
Tel./fax: 476 137 444

Provozovna: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Klopotovská 1147
549 01
Nonstop telefon: 602 435 271
E-mail: novemesto@hydroflex.cz
Tel.: 491 470 347
Fax: 491 470 327

Provozovna: PLZEŇ
Průjezdní 2
318 04
Nonstop telefon: 602 475 507
E-mail: plzen@hydroflex.cz
Tel./fax: 377 388 490

Provozovna: LIBEREC
Ruprechtická 744
460 14
Nonstop telefon: 602 270 634
E-mail: liberec@hydroflex.cz
Tel./fax: 485 130 956

Provozovna: JIHLAVA
U hlavního nádraží 4
586 01
Nonstop telefon: 724 002 474
E-mail: jihlava@hydroflex.cz
Tel./fax: 567 306 943

Provozovna: PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
Nademejská 7/651
198 00
Nonstop telefon: 724 010 449
E-mail: praha@hydroflex.cz
Tel.: 281 861 403
Fax: 281 860 523