



HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e



Rychlospojky

KVALITNĚ
RYCHLE  LEVNĚ




SKM HL

Samice rychlospojky

s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada, provozní tlak: 250 bar. U normovaných závitových přípojí je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4201



Označení	DN	Velikost	Závit	D2
SKM 04 HL 2	4	3	M 12x1,5	6
SKM 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8
SKM 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10
SKM 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8
SKM 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10
SKM 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12
SKM 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15
SKM 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18
SKM 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12
SKM 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15
SKM 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18
SKM 20 HL 4	19	12	M 30x2	22
SKM 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18
SKM 20 HL 5	19	12	M 30x2	22
SKM 25 HL 5	25	16	M 36x2	28

SKM HL 3 U

Samice rychlospojky UNIMOG

s připojením na zářezný prsten,
lehká stavební řada, provozní tlak
250 bar

Skupina výrobků 4201

Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka
SKM 10 HL 3 U	10	6	M 18x1,5	12
SKM 13 HL 3 U	12	8	M 22x1,5	15

SKS HL

Samec rychlospojky

s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada, provozní tlak 250 bar. U normovaných závitových přípojí je třeba u určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4201



<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závit</i>	<i>Trubka</i>
SKS 04 HL 2	4	3	M 12x1,5	6
SKS 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8
SKS 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10
SKS 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8
SKS 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10
SKS 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12
SKS 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15
SKS 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18
SKS 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12
SKS 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15
SKS 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18
SKS 20 HL 4	19	12	M 30x2	22
SKS 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18
SKS 20 HL 5	19	12	M 30x2	22
SKS 25 HL 5	25	16	M 36x2	28

SKM HS

Samice rychlospojky

s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada, provozní tlak 250 bar. U normovaných závitových přípojí je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4203




Označení	DN	Velikost	Závit	D2
SKM 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10
SKM 04 HS 2	4	3	M 16x1,5	8
SKM 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10
SKM 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10
SKM 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12
SKM 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14
SKM 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16
SKM 16 HS 3	16	10	M 30x2	20
SKM 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14
SKM 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16
SKM 16 HS 4	16	10	M 30x2	20
SKM 16 HS 5	16	10	M 30x2	20
SKM 20 HS 5	19	12	M 36x2	25
SKM 25 HS 5	25	16	M 42x2	30

SKS HS

Samec rychlospojky

s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada, provozní tlak 250 bar. U normovaných závitových přípojů je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4203



Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKS 04 HS 2	4	3	M 16x1,5	8
SKS 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10
SKS 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12
SKS 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14
SKS 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16
SKS 16 HS 3	16	10	M 30x2	20
SKS 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14
SKS 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16
SKS 16 HS 4	16	10	M 30x2	20
SKS 16 HS 5	16	10	M 30x2	20
SKS 20 HS 5	19	12	M 36x2	25
SKS 25 HS 5	25	16	M 42x2	30

SKM IM

Samice rychlospojky

s metrickým vnitřním závitem,
 provozní tlak 250 bar.
 U normovaných závitových přípojí
 je třeba při určování provozního
 tlaku brát ohled na nejvyšší
 přípustný provozní tlak přípoje.
 Skupina výrobků 4205



Označení	DN	Velikost	Závít
SKM 04 IM 1	4	3	M 12x1,5
SKM 06 IM 1	6	4	M 14x1,5
SKM 08 IM 2	8	5	M 16x1,5
SKM 10 IM 2	10	6	M 18x1,5
SKM 10 IM 3	10	6	M 18x1,5
SKM 13 IM 3	12	8	M 22x1,5
SKM 10 IM 4	10	6	M 18x1,5
SKM 13 IM 4	12	8	M 22x1,5
SKM 20 IM 5	19	12	M 30x1,5

SKM IM U

Samice rychlospojky UNIMOG

s metrickým vnitřním závitem,
 provozní tlak 250 bar.
 Skupina výrobků 4205



Označení	DN	Velikost	Závít
SKM 13 IM 3 U	12	8	M 22x1,5

SKS IR

Samec rychlospojky

s palcovým vnitřním závitem,
 provozní tlak: 250 bar.
 U normovaných závitových přípojí
 je třeba při určování provozního
 tlaku brát ohled na nejvyšší
 přípustný provozní tlak přípoje.
 Skupina výrobků 4207



Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 06 IR 1	6	4	G 1/4"
SKS 10 IR 2	10	6	G 3/8"
SKS 10 IR 3	10	6	G 3/8"
SKS 13 IR 3	12	8	G 1/2"
SKS 20 IR 4	19	12	G 3/4"
SKS 20 IR 5	19	12	G 3/4"
SKS 25 IR 5	25	16	G 1"

SKS IR 3 UDK

Samec rychlospojky

s palcovým vnitřním závitem,
 spojitelná pod zbytkovým tlakem
 Skupina výrobků 4207

Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 13 IR 3 UDK	12	8	G 1/2"

SKMS HL

Samice rychlospojky - přepážkové

s připojením na zářezný prsten, přípojka na přepážku, lehká stavební řada, provozní tlak 250 bar. U normovaných závitových přípojů je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4209




Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKMS 04 HL 2	10	3	M 12X1,5	6
SKMS 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8
SKMS 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10
SKMS 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8
SKMS 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10
SKMS 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12
SKMS 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15
SKMS 16 HL 3	16	1	M 26x1,5	18
SKMS 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12
SKMS 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15
SKMS 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18
SKMS 20 HL 4	19	12	M 30x2	22
SKMS 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18
SKMS 20 HL 5	19	12	M 30x2	22
SKMS 25 HL 5	25	16	M 36x2	28

SKMS HL 3 U

Samice rychlospojky UNIMOG

s připojením na zářezný prsten,
lehká stavební řada, přípojka na
přepážku, provozní tlak 250 bar

Skupina výrobků 4209



<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závit</i>	<i>Trubka</i>
SKMS 10 HL 3 U	10	6	M 18X1,5	12
SKMS 13 HL 3 U	12	8	M 22X1,5	15

SKSS HL

Samec rychlospojky-přepážková

s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada, provozní tlak: 250 bar. U normovaných závitových přípojí je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4209



Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKSS 04 HL 2	4	3	M 12x1,5	6
SKSS 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8
SKSS 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10
SKSS 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8
SKSS 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10
SKSS 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12
SKSS 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15
SKSS 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18
SKSS 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12
SKSS 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15
SKSS 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18
SKSS 20 HL 4	16	10	M 30x2	22
SKSS 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18
SKSS 20 HL 5	19	12	M 30x2	22
SKSS 25 HL 5	25	16	M 36x2	28

SKMS HS

Samice rychlospojky - přepážkové

s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada, provozní tlak 250 bar. U normovaných závitových přípojů je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4211



Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKMS 04 HS 2	4	3	M 16x1,5	8
SKMS 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10
SKMS 08 HS 2	8	5	M 20x1,5	12
SKMS 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10
SKMS 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12
SKMS 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14
SKMS 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16
SKMS 16 HS 3	16	10	M 30x2	20
SKMS 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14
SKMS 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16
SKMS 16 HS 4	16	10	M 30x2	20
SKMS 16 HS 5	16	10	M 30x2	20
SKMS 20 HS 5	19	12	M 36x2	25
SKMS 25 HS 5	25	16	M 42x2	30

SKSS HS

Samice rychlospojky - přepážková

s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada, provozní tlak 250 bar. U normovaných závitových přípojí je třeba při určování provozního tlaku brát ohled na nejvyšší přípustný provozní tlak přípoje.

Skupina výrobků 4211



Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKSS 04 HS 2	5	3	M 16x1,5	8
SKSS 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10
SKSS 08 HS 2	8	5	M 20x1,5	12
SKSS 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10
SKSS 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12
SKSS 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14
SKSS 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16
SKSS 16 HS 3	16	10	M 30x2	20
SKSS 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14
SKSS 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16
SKSS 16 HS 4	16	10	M 30x2	20
SKSS 16 HS 5	16	10	M 30x2	20
SKSS 20 HS 5	19	12	M 36x2	25
SKSS 25 HS 5	25	16	M 42x2	30

SKM ORING

O-kroužek pro SKM

Skupina výrobků 4215

Označení

Rozměr

SKM ORING 1	12x2,25
SKM ORING 2	17x2,5
SKM ORING 3	20,22x3,53
SKM ORING 3 99	20,29x2,62
SKM ORING 3 AE	
SKM ORING 4	29,6x2,4
SKM ORING 5	35x2,5

SKM STUETZRING

Opěrný kroužek pro SKM

Skupina výrobků 4215

Označení	Rozměr
SKM STUETZRING 1	12,2x15,8x1
SKM STUETZRING 2	17,7x21,5x1
SKM STUETZRING 3	20,6x26,7x1
SKM STUETZRING 3 AE	
SKM STUETZRING 4	33,5x30,0x1
SKM STUETZRING 5	34,8x38,8x1

SKMS HL TCH

Samice rychlospojky -
přepážkové

přípojka na zářezný prsten, lehká
stavební řada

Skupina výrobků 4225

Označení	DN	Závit přepážky	Trubka
SKMS 10 HL 3 TCH	10	M 30x1,5	12

SKS IM ARG

Samec rychlospojky Argus-
kompatibilní

s metrickým vnitřním závitem

Skupina výrobků 4225

Označení	DN	Velikost	Závít
SKS 08 IM 2 ARG	8	5	M 16x1,5

SKS IJ JD

Samec rychlospojky

s vnitřním závitem UNF, provozní
tlak 250 bar, kompatibilní s John
Deere

Skupina výrobků 4225



Označení	DN	Velikost	Závít
SKS 13 IJ 3 JD	12	8	3/4-16

SKSS IM ARG

Samec rychlospojky Argus-
kompatibilní

přípojka na přepážku,
vnitřní závit metrický

Skupina výrobků 4225

Označení	DN	Velikost	Závit
SKSS 08 IM 2 ARG	8	5	M 16x1,5

SKSS HL ARG

Samec rychlospojky Argus-
kompatibilní

s připojením na zářezný prsten, přípojka na
přepážku, lehká stavební řada,
provozní tlak 250 bar

Skupina výrobků 4225

Označení	DN	Velikost	Závit
SKSS 10 HL 3 ARG	10	6	M 18x1,5

SKM IN AE

Samice rychlospojky

vnitřní závit NPTF, Aeroquip-
kompatibilní, ISO 7241-A

Skupina výrobků 4226

Označení	DN	Velikost	Závit	Prac. tlak (bar)
SKM 06 IN AE	6	4	1/4-18	345
SKM 10 IN AE	10	6	3/8-18	275
SKM 13 IN AE	12	8	1/2-14	250
SKM 20 IN AE	19	12	3/4-14	250
SKM 25 IN AE	25	16	1-11 1/2	250

SKS IN AE

Samec rychlospojky

vnitřní závit NPTF, Aeroquip-
kompatibilní, ISO 7241-A

Skupina výrobků 4226



Označení	DN	Velikost	Závit	Prac. tlak (bar)
SKS 06 IN AE	6	4	1/4-18	345
SKS 10 IN AE	10	6	3/8-18	275
SKS 13 IN AE	12	8	1/2-14	250
SKS 20 IN AE	19	12	3/4-14	250
SKS 25 IN AE	25	16	1-11 1/2	250

SKM IM AE

Samice rychlospojky

Aeroquip-kompatibilní, s
metrickým vnitřním závitem

Skupina výrobků 4226


Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak (bar)
SKM 10 IM AE	10	6	M 18x1,5	250
SKM 13 IM AE	12	8	M 22x1,5	270

SKS IM AE

Samec rychlospojky

Aeroquip-kompatibilní, s
metrickým vnitřním závitem

Skupina výrobků 4226



Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak (bar)
SKS 10 IM AE	10	6	M 18x1,5	250
SKS 13 IM AE	12	8	M 22x1,5	270

SKM IN SP

Samice rychlospojky

s vnitřním závitem NPT, Pioneer-
kompatibilní

Skupina výrobků 4228




Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak (bar)
SKM 06 IN SP	6	4	1/4-18	250
SKM 10 IN SP	10	6	3/8-18	250
SKM 13 IN 20 SP	13	8	3/4-14	210
SKM 13 IN SP	13	8	1/2-14	210
SKM 20 IN SP	20	12	3/4-14	175
SKM 25 IN SP	25	16	1-1 1/2	175

SKS IN SP

Samec rychlospojky

s vnitřním závitem NPT, Pioneer-kompatibilní

Skupina výrobků 4228



Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak (bar)
SKS 06 IN SP	6	4	1/4-18	250
SKS 10 IN SP	10	6	3/8-18	250
SKS 13 IN 20 SP	13	8	3/4-14	210
SKS 13 IN SP	13	8	1/2-14	210
SKS 20 IN SP	20	12	3/4-14	175
SKS 25 IN SP	25	16	1-1 1/2	175

SKM IR SP

Samice rychlospojky

s palcovým vnitřním závitem, Pioneer-kompatibilní

Skupina výrobků 4229



Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak (bar)
SKM 06 IR SP	6	4	G 1/4	250
SKM 10 IR SP	10	6	G 3/8	250
SKM 13 IR SP	12	8	G 1/2	210
SKM 20 IR SP	19	12	G 3/4	175

SKS IR SP

Samec rychlospojky

s coulovým vnitřním závitem,
Pioneer kompatibilní
Skupina výrobků 4229



Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak (bar)
SKS 06 IR SP	6	4	G 1/4	250
SKS 10 IR SP	10	6	G 3/8	250
SKS 13 IR SP	12	8	G 1/2	210
SKS 20 IR SP	20	12	G 3/4	175

SKM ZUBS SP

Protiprachová zátka

pro SKM ... SP, Pioneer-
kompatibilní, barva: červená,
materiál: PVC
Skupina výrobků 4229

Označení	DN
SKM ZUBS SP 04	06
SKM ZUBS SP 06	10
SKM ZUBS SP 08	12

SKS ZUBS SP

Ochrana proti prachu pro zástrčky

pro SKS ... SP, barva: červená,
materiál: PVC

Skupina výrobků 4229


Označení	DN
SKS ZUBS SP 04	06
SKS ZUBS SP 06	10
SKS ZUBS SP 08	13

SKM IR AE

Samice rychlospojky

s palcovým vnitřním závitem,
Aeroquip-kompatibilní, ISO 7241-
A, provozní tlak 210-250 bar

Skupina výrobků 4235



Označení	DN	Velikost	Závit
SKM 10 IR AE	10	6	G 3/8"
SKM 13 IR AE	12	8	G 1/2"
SKM 20 IR AE	20	12	G 3/4"
SKM 25 IR AE	25	16	G 1"

SKS IR AE

Samec rychlospojky

s palcovým vnitřním závitem,
Aeroquip-kompatibilní, provozní
tlak 210-250 bar

Skupina výrobků 4235



Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 10 IR AE	10	6	G 3/8"
SKS 13 IR AE	12	8	G 1/2"
SKS 20 IR AE	19	12	G 3/4"
SKS 25 IR AE	25	16	G 1"

SKM ZUBS AE

Protiprachová zátka

pro SKM ... AE

Skupina výrobků 4236

Označení	DN	Provedení
SKM ZUBS AE 04	6	PVC
SKM ZUBS AE 06	10	PVC
SKM ZUBS AE 08	12	PVC
SKM ZUBS AE 12	19	PVC
SKM ZUBS AE 16 AL	25	Hliník

SKS ZUBS AE

Zástrčka pro ochranu proti
prachu

pro SKS ... AE

Skupina výrobků 4236

Označení	DN	Provedení
SKS ZUBS AE 04	6	PVC
SKS ZUBS AE 06	10	PVC
SKS ZUBS AE 08	12	PVC
SKS ZUBS AE 12	19	PVC
SKS ZUBS AE 16 AL	25	Hliník

SKM IR T

Samice rychlospojky

s vnitřním závitem BSP, Tema-
kompatibilní

Skupina výrobků 4245



Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
SKM 06 IR T	6	4	G 1/4"	450
SKM 10 IR T	10	6	G 3/8"	350
SKM 13 IR T	12	8	G 1/2"	300
SKM 20 IR T	19	12	G 3/4"	280
SKM 25 IR T	25	16	G 1"	250

SKM ZUBS T

Ochrana proti prachu

pro SKM ... T, materiál: PVC

Skupina výrobků 4245



Označení

DN

SKM ZUBS T 06	6
SKM ZUBS T 10	10
SKM ZUBS T 13	12
SKM ZUBS T 20	19
SKM ZUBS T 25	25

SKS IR T

Samec rychlospojky

s palcovým vnitřním závitem,

Tema-kompatibilní

Skupina výrobků 4245

Označení

DN

Velikost

Závit

Provozní tlak (bar)

SKS 06 IR T	6	4	G 1/4"	450
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8"	350
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2"	300
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4"	280
SKS 25 IR T	25	16	G 1"	250

HYDROFLEX
H y d r a u l i c k é h a d i c e

SKS ZUBS T

Ochrana proti prachu

pro SKS ... T,
těsnicí materiál: PVC
Skupina výrobků 4245



Označení

DN

SKS ZUBS T 06	6
SKS ZUBS T 10	10
SKS ZUBS T 13	12
SKS ZUBS T 20	19
SKS ZUBS T 25	25

SKM IN F

Samice rychlospojky

Faster-kompatibilní s vnitřním
závitem NPTF, s plochým těsněním,
provozní tlak 250 bar
Skupina výrobků 4250



Označení

DN

Velikost

Připojovací závit

SKM 10 IN F	10	6	3/8-18
SKM 10 IN 13 F	10	6	1/2-14
SKM 13 IN F	12	8	1/2-14
SKM 16 IN 20 F	16	10	3/4-14
SKM 20 IN 25 F	19	12	1-1 1/2

SKS IN F

Samec rychlospojky

Faster-kompatibilní s vnitřním závitem NPTF, s plochým těsněním, provozní tlak 250 bar.

Skupina výrobků 4250




<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Připojovací závit</i>
SKS 10 IN 13 F	10	1/2-14
SKS 10 IN F	10	3/8-18
SKS 13 IN F	12	1/2-14
SKS 16 IN 20 F	16	3/4-14
SKS 20 IN 25 F	19	1-1 1/2

SKM IR F

Samice rychlospojky

Faster-kompatibilní s palcovým vnitřním závitem, s plochým těsněním, provozní tlak 250 bar.

Skupina výrobků 4251



<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Připojovací závit</i>
SKM 10 IR F	10	6	3/8"
SKM 10 IR 13 F	10	6	1/2"
SKM 13 IR F	12	8	1/2"
SKM 16 IR 20 F	16	10	3/4"
SKM 16 IR 25 F	16	10	1"
SKM 20 IR 25 F	19	12	1"

SKS IR F

Samec rychlospojky

Faster-kompatibilní s palcovým vnitřním závitem, s plochým těsněním, provozní tlak 250 bar.

Skupina výrobků 4251




Označení	DN	Připojovací závit
SKS 10 IR 13 F	10	1/2"
SKS 10 IR F	10	3/8"
SKS 13 IR F	12	1/2"
SKS 16 IR 20 F	16	3/4"
SKS 16 IR 25 F	16	1"
SKS 20 IR 25 F	20	1"

SKM IR FC

Samice rychlospojky CEJN

s palcovým vnitřním závitem, s plochým těsněním, provozní tlak 320 bar

Skupina výrobků 4251




Označení	DN	Velikost	Vnitřní závit
SKM 06 IR FC	6	4	G1/4"
SKM 10 IR FC	10	6	G3/8"
SKM 13 IR FC	12	8	G1/2"
SKM 16 IR 20 FC	16	10	G3/4"
SKM 20 IR FC	20	12	G3/4"

SKS IR FC

Samec rychlospojky-CEJN

s palcovým vnitřním závitem, s plochým těsněním, provozní tlak 320 bar

Skupina výrobků 4252




Označení	DN	Velikost	Vnitřní závit
SKS 06 IR FC	6	4	G 1/4"
SKS 10 IR FC	10	6	G 3/8"
SKS 13 IR FC	12	8	G 1/2"
SKS 16 IR 20 FC	16	10	G 3/4"
SKS 20 IR FC	20	12	G 3/4"

SKM IN HC

Samice rychlospojky CEJN

Včetně ochrany proti prachu, vnitřní závit NPT, provozní tlak: do 1000 bar

Skupina výrobků 4253




Označení	DN	Velikost	Závit
SKM 06 IN HC	6	4	1/4-18
SKM 10 IN HC	10	6	3/8-18

SKM IR HC

Samice rychlospojky CEJN

Včetně ochrany proti prachu,
vnitřní závit BSP, provozní tlak:
do 1000 bar

Skupina výrobků 4253



Označení

DN

Velikost

Závit

SKM 04 IR HC	4	3	R 1/8"
SKM 06 IR HC	6	4	R 1/4"
SKM 10 IR HC	10	6	R 3/8"

SKS IN HC

Samec rychlospojky-CEJN

včetně ochrany proti prachu,
vnitřní závit NPT, provozní tlak:
do 1000 bar

Skupina výrobků 4253



Označení

DN

Velikost

Závit


SKS 04 IN HC	4	3	1/8-27
SKS 06 IN HC	6	4	1/4-18
SKS 10 IN HC	10	6	3/8-18

SKS IR HC

Samec rychlospojky-CEJN

Včetně ochrany proti prachu,
vnitřní závit BSP, provozní tlak:
do 1000 bar

Skupina výrobků 4253



Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 04 IR HC	4	3	R 1/8"
SKS 06 IR HC	6	4	R 1/4"
SKS 10 IR HC	10	6	R 3/8"

SKM HL FS

Samice rychlospojky

Stucchi-kompatibilní, s plochým
těsněním, s přípojkou na zářezný
prsten, lehká stavební řada

Skupina výrobků 4254


Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka	Prov. tlak (bar)
SKM 08 HL 2 FS	8	5	M 16x1,5	10	375
SKM 10 HL 2 FS	10	6	M 18x1,5	12	375
SKM 13 HL 2 FS	12	8	M 22x1,5	15	350
SKM 10 HL 3 FS	10	6	M 18x1,5	12	350
SKM 13 HL 3 FS	12	8	M 22x1,5	15	350

SKM IR FS

Samice rychlospojky

Stucchi-kompatibilní s vnitřním závitem BSP, s plochým těsněním

Skupina výrobků 4254




Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Prov. tlak (bar)
SKM 06 IR 1 FS	6	4	1/4"	300
SKM 10 IR 2 FS	10	6	3/8"	300
SKM 13 IR 2 FS	12	8	1/2"	300
SKM 13 IR 3 FS	12	8	1/2"	250
SKM 20 IR 3 FS	19	12	3/4"	250
SKM 20 IR 4 FS	19	12	3/4"	250
SKM 25 IR 5 FS	25	16	1"	250
SKM 32 IR 6 FS	32	20	1"1/4	250
SKM 40 IR 7 FS	38	24	1"1/2	200
SKM 50 IR 8 FS	51	32	2"	180

SKMS HL FS

Samice rychlospojky

Stucchi-kompatibilní, s plochým těsněním, s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada

Skupina výrobků 4254




Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKMS 08 HL 2 FS	8	5	M 16x1,5	10	375
SKMS 10 HL 2 FS	10	6	M 18x1,5	12	375
SKMS 13 HL 2 FS	12	8	M 22x1,5	15	375
SKMS 10 HL 3 FS	10	6	M 18x1,5	12	350
SKMS 13 HL 3 FS	12	8	M 22x1,5	15	350

SKS IR FS

Samec rychlospojky

Stucchi-kompatibilní s vnitřním závitem BSP, s plochým těsněním

Skupina výrobků 4254



Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
SKS 06 IR 1 FS	6	4	1/4"	300
SKS 10 IR 2 FS	10	6	3/8"	300
SKS 13 IR 2 FS	12	8	1/2"	300
SKS 13 IR 3 FS	12	8	1/2"	250
SKS 20 IR 3 FS	19	12	3/4"	250
SKS 20 IR 4 FS	19	12	3/4"	250
SKS 25 IR 5 FS	25	16	1"	250
SKS 32 IR 6 FS	32	20	1"1/4	250
SKS 40 IR 7 FS	38	24	1"1/2	200
SKS 50 IR 8 FS	51	32	2"	180

SKSS HL FS

Samec rychlospojky

Stucchi-kompatibilní, s plochým těsněním, s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada

Skupina výrobků 4254



Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKSS 08 HL 2 FS	8	5	M 16x1,5	10	375
SKSS 10 HL 2 FS	10	6	M 18x1,5	12	375
SKSS 13 HL 2 FS	13	8	M 22x1,5	15	375
SKSS 10 HL 3 FS	10	6	M 18x1,5	12	350
SKSS 13 HL 3 FS	13	8	M 22x1,5	15	350

SKS ZUBS FS

Protiprachová zátka

pro SKS ... FS,
standardní barva červená

Skupina výrobků 4254

Označení

SKS ZUBS 1 FS

SKS ZUBS 2 FS

SKS ZUBS 3 FS

SKS ZUBS 4 FS

SKM ZUBS FS

Protiprachová zátka

pro SKM ... FS,
standardní barva červená

Skupina výrobků 4254



Označení

SKM ZUBS 1 FS

SKM ZUBS 2 FS

SKM ZUBS 3 FS

SKM ZUBS 4 FS

SKM HR FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním, s vnějším závitem BSP, provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255



Označení	DN	Velikost	Závit
SKM 08 HR 10 FV	8	5	G3/8"
SKM 08 HR 13 FV	8	5	G1/2"

SKM HM FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním, s metrickým vnějším závitem, provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255



Označení	DN	Velikost	Závit
SKM 08 HM 10 FV	8	5	M 18x1,5
SKM 08 HM 13 FV	8	5	M 22x1,5

SKM IM FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním,
s metrickým vnitřním závitem,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255



Označení	DN	Velikost	Závit
SKM 08 IM 10 FV	8	5	M 18x1,5
SKM 08 IM 13 FV	8	5	M 22x1,5
SKM 10 IM 13 FV	10	6	M 22x1,5

SKM IR FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním,
s vnitřním závitem BSP,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255




Označení	DN	Velikost	Závit
SKM 08 IR 10 FV	8	5	G3/8"
SKM 08 IR 13 FV	8	5	G1/2"
SKM 10 IR 13 FV	10	6	G1/2"
SKM 10 IR 20 FV	10	6	G3/4"

SKS HM FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním,
s metrickým vnějším závitem,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255




Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 08 HM 10 FV	8	5	M 18x1,5
SKS 08 HM 13 FV	8	5	M 22x1,5

SKS HR FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním,
s vnějším závitem BSP,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255



Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 08 HR 10 FV	8	5	G 3/8"
SKS 08 HR 13 FV	8	5	G 1/2"

SKS IM FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním,
s metrickým vnitřním závitem,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255



Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 08 IM 10 FV	8	5	M 18x1,5
SKS 08 IM 13 FV	8	5	M 22x1,5
SKS 10 IM 13 FV	10	6	M 22x1,5

SKS IR FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním,
s vnitřním závitem BSP,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4255



Označení	DN	Velikost	Závit
SKS 08 IR 10 FV	8	5	G3/8"
SKS 08 IR 13 FV	8	5	G1/2"
SKS 10 IR 13 FV	10	6	G1/2"
SKS 10 IR 20 FV	10	6	G3/4"

SKM HS FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním,
s připojením na zářezný prsten,
těžká stavební řada, provozní tlak:
250 bar.

Skupina výrobků 4255


Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKM 08 HS FV	8	5	M 20x1,5	12
SKM 08 HS 10 FV	8	5	M 22x1,5	14
SKM 08 HS 13 FV	8	5	M 24x1,5	16
SKM 10 HS FV	10	6	M 22x1,5	14
SKM 10 HS 13 FV	10	6	M 24x1,5	16
SKM 10 HS 16 FV	10	6	M 30x2	20

SKMS HL FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním, s připojením
na zářezný prsten, s přípojkou na
přepážku, lehká stavební řada,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4256




Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKMS 08 HL 10 FV	8	5	M 18x1,5	12
SKMS 08 HL 13 FV	8	5	M 22x1,5	15
SKMS 10 HL FV	10	6	M 18x1,5	12
SKMS 10 HL 13 FV	10	6	M 22x1,5	15
SKMS 10 HL 16 FV	10	6	M 26x1,5	18

SKMS HS FV

Samice rychlospojky

s plochým těsněním, s připojením na zářezný prsten, s přípojkou na přepážku, těžká stavební řada, provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4256



Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKMS 08 HS FV	8	5	M 20x1,5	12
SKMS 08 HS 10 FV	8	5	M 22x1,5	14
SKMS 08 HS 13 FV	8	5	M 24x1,5	16
SKMS 10 HS FV	10	6	M 22x1,5	14
SKMS 10 HS 13 FV	10	6	M 24x1,5	16
SKMS 10 HS 16 FV	10	6	M 30x1,5	20

SKS HL FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním, s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada, provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4256



Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKS 08 HL 10 FV	8	5	M 18x1,5	12
SKS 08 HL 13 FV	8	5	M 22x1,5	15
SKS 10 HL FV	10	6	M 18x1,5	12
SKS 10 HL 13 FV	10	6	M 22x1,5	15
SKS 10 HL 16 FV	10	6	M 26x1,5	18

SKS HS FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním,
s připojením na zářezný prsten,
těžká stavební řada,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4256




Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKS 08 HS FV	8	5	M 20x1,5	12
SKS 08 HS 10 FV	8	5	M 22x1,5	14
SKS 08 HS 13 FV	8	5	M 24x1,5	16
SKS 10 HS FV	10	6	M 22x1,5	14
SKS 10 HS 13 FV	10	6	M 24x1,5	16
SKS 10 HS 16 FV	10	6	M 30x2	20

SKSS HL FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním, s připojením
na zářezný prsten, s přípojkou na
přepážku, lehká stavební řada,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4256




Označení	DN	Velikost	Závit	Trubka
SKSS 08 HL 10 FV	8	5	M 18x1,5	12
SKSS 08 HL 13 FV	8	5	M 22x1,5	15
SKSS 10 HL FV	10	6	M 18x1,5	12
SKSS 10 HL 13 FV	10	6	M 22x1,5	15
SKSS 10 HL 16 FV	10	6	M 26x1,5	18

SKSS HS FV

Samec rychlospojky

s plochým těsněním,
s připojením na zářezný prsten,
s přípojkou na přepážku,
těžká stavební řada,
provozní tlak: 250 bar.

Skupina výrobků 4256



Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka
SKSS 08 HS FV	8	5	M 20x1,5	12
SKSS 08 HS 10 FV	8	5	M 22x1,5	14
SKSS 08 HS 13 FV	8	5	M 24x1,5	16
SKSS 10 HS FV	10	6	M 22x1,5	14
SKSS 10 HS 13 FV	10	6	M 24x1,5	16
SKSS 10 HS 16 FV	10	6	M 30x1,5	20

SKM IR F SN 74

Samice rychlospojky

Snap Tite, série 74, s plochým
těsněním, s vnitřním závitem BSP,
standard HTMA

Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závít	Max. prac. tlak (bar)
SKM 10 IR F SN 74	10	3/8	G 3/8"	210
SKM 13 IR F SN 74	12	1/2	G 1/2"	210

SKM IR SN 71

Samice rychlospojky

Snap Tite, série 71,
s vnitřním závitem BSP
Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závit	Max. prac. tlak (bar)
SKM 06 IR SN 71	10	6	G 1/4"	690
SKM 10 IR SN 71	10	6	G 3/8"	690
SKM 13 IR SN 71	12	8	G 1/2"	690
SKM 20 IR SN 71	19	12	G 3/4"	520
SKM 25 IR SN 71	25	16	G 1"	520
SKM 50 IR SN 71	50	32	G 2"	345

SKM IR SN 72

Samice rychlospojky

Snap Tite, série 72,
s vnitřním závitem BSP,
ISO 7241-1 série B
Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závit	Max. prac. tlak (bar)
SKM 06 IR SN 72	6	4	G 1/4"	350
SKM 10 IR SN 72	10	6	G 3/8"	325
SKM 13 IR SN 72	12	8	G 1/2"	250
SKM 20 IR SN 72	19	12	G 3/4"	250
SKM 25 IR SN 72	25	16	G 1"	225

SKM IR SN H

Samice rychlospojky

s vnitřním závitem BSP,
Snap Tite, série H

Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závít	Max. prac. tlak (bar)
SKM 06 IR SN H	6	4	G 1/4"	450
SKM 10 IR SN H	10	6	G 3/8"	310
SKM 13 IR SN H	12	8	G 1/2"	280
SKM 20 IR SN H	19	12	G 3/4"	245
SKM 25 IR SN H	25	16	G 1"	140
SKM 32 IR SN H	32	20	G 1"1/4	125
SKM 40 IR SN H	40	24	G 1"1/2	105
SKM 50 IR SN H	50	32	G 2"	105
SKM 65 IR SN H	65	40	G 2"1/2	70
SKM 75 IR SN H	75	40	G 3"	55

SKM ZUBS SN 71

Zástrčka proti prachu

pro zástrčné spojovací hrdlo Snap
Títe série 71

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKM ZUBS 06 SN 71	1/4"	Umělá hmota
SKM ZUBS 10 SN 71	3/8"	Umělá hmota
SKM ZUBS 13 SN 71	1/2"	Umělá hmota
SKM ZUBS 20 SN 71	3/4"	Umělá hmota
SKM ZUBS 25 SN 71	1"	Umělá hmota

SKM ZUBS SN 72

Zástrčka proti prachu

pro zástrčné spojovací hrdlo Snap
Títe série 72

Skupina výrobků 4260

Označení	Velikost	Materiál
SKM ZUBS 06 SN 72	1/4"	Umělá hmota
SKM ZUBS 10 SN 72	3/8"	Umělá hmota
SKM ZUBS 13 SN 72	1/2"	Umělá hmota
SKM ZUBS 20 SN 72	3/4"	Umělá hmota
SKM ZUBS 25 SN 72	1"	Umělá hmota

SKM ZUBS F SN 74

Zástrčka pro ochranu proti prachu

pro zástrčné spojovací hrdlo Snap Tite série 74

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKM ZUBS 10 F SN 74	3/8"	Umělá hmota
SKM ZUBS 13 F SN 74	1/2"	Umělá hmota

SKM ZUBS SN H

Zástrčka proti prachu

pro zástrčné spojovací hrdlo Snap Tite série H

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKM ZUBS 06 SN H	1/4"	Umělá hmota
SKM ZUBS 10 SN H	3/8"	Umělá hmota
SKM ZUBS 13 SN H	1/2"	Umělá hmota
SKM ZUBS 20 SN H	3/4"	Umělá hmota
SKM ZUBS 25 SN H	1"	Umělá hmota
SKM ZUBS 32 SN H	1"1/4	Hliník

SKS IR F SN 74

Samec rychlospojky

Snap Tite, série 74,
s plochým těsněním, s vnitřním
závitem BSP, standard HTMA

Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závit	Max. prac. tlak (bar)
----------	----	----------	-------	-----------------------

SKS 10 IR F SN 74	10	3/8	G 3/8"	210
SKS 13 IR F SN 74	12	1/2	G 1/2"	210

SKS IR SN 71

Samec rychlospojky

Snap Tite, série 71, s vnitřním
závitem BSP

Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závit	Max. prac. tlak (bar)
----------	----	----------	-------	-----------------------

SKS 06 IR SN 71	6	4	G 1/4"	690
SKS 10 IR SN 71	10	6	G 3/8"	690
SKS 13 IR SN 71	12	8	G 1/2"	690
SKS 20 IR SN 71	19	12	G 3/4"	520
SKS 25 IR SN 71	25	16	G 1"	520
SKS 50 IR SN 71	50	32	G 2"	345

SKS IR SN 72

Samec rychlospojky

Snap Tite, série 72,
s vnitřním závitem BSP,
ISO 7241-B

Skupina výrobků 4260

<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závít</i>	<i>Max. prac. tlak (bar)</i>
SKS 06 IR SN 72	6	4	G 1/4"	350
SKS 10 IR SN 72	10	6	G 3/8"	325
SKS 13 IR SN 72	12	8	G 1/2"	250
SKS 20 IR SN 72	19	12	G 3/4"	250
SKS 25 IR SN 72	25	16	G 1"	225

SKS IR SN H

Samec rychlospojky

Snap Tite, série H,
s vnitřním závitem BSP,
Skupina výrobků 4260



Označení	DN	Velikost	Závít	Max. prac. tlak (bar)
SKS 06 IR SN H	6	4	G 1/4"	450
SKS 10 IR SN H	10	6	G 3/8"	310
SKS 13 IR SN H	12	8	G 1/2"	280
SKS 20 IR SN H	19	12	G 3/4"	245
SKS 25 IR SN H	25	16	G 1"	140
SKS 32 IR SN H	32	20	G 1"1/4	125
SKS 40 IR SN H	40	24	G 1"1/2	105
SKS 50 IR SN H	50	32	G 2"	105
SKS 65 IR SN H	65	40	G 2"1/2	70
SKS 75 IR SN H	75	48	G 3"	55

SKS ZUBS SN 71

Protiprachová zátka

Snap Tite pro zástrčné spojovací
hrdlo série 71

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKS ZUBS 06 SN 71	1/4"	Umělá hmota
SKS ZUBS 10 SN 71	3/8"	Umělá hmota
SKS ZUBS 13 SN 71	1/2"	Umělá hmota
SKS ZUBS 20 SN 71	3/4"	Umělá hmota
SKS ZUBS 25 SN 71	1"	Umělá hmota

SKS ZUBS SN 72

Protiprachová zátka

Snap Tite, pro zástrčné spojovací
hrdlo série 72

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKS ZUBS 06 SN 72	1/4"	Plast
SKS ZUBS 10 SN 72	3/8"	Plast
SKS ZUBS 13 SN 72	1/2"	Plast
SKS ZUBS 20 SN 72	3/4"	Plast
SKS ZUBS 25 SN 72	1"	Plast

SKS ZUBS F SN 74

Protiprachová zátka

pro zástrčné spojovací hrdlo Snap
Títe série 74

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKS ZUBS 10 F SN 74	3/8"	Umělá hmota
SKS ZUBS 13 F SN 74	1/2"	Umělá hmota

SKS ZUBS SN H

Protiprachová zátka

pro spojkovou zástrčku
Snap Títe série H

Skupina výrobků 4260



Označení	Velikost	Materiál
SKS ZUBS 06 SN H	1/4"	Umělá hmota
SKS ZUBS 10 SN H	3/8"	Umělá hmota
SKS ZUBS 13 SN H	1/2"	Umělá hmota
SKS ZUBS 20 SN H	3/4"	Umělá hmota
SKS ZUBS 25 SN H	1"	Umělá hmota
SKS ZUBS 32 SN H	1"1/4	Hliník

SKM IN SN H

Samice rychlospojky

Snap Tite, série H,
s vnitřním závitem NPT

Skupina výrobků 4261



<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závít</i>	<i>Max. prac. tlak bar</i>
SKM 06 IN SN H	6	4	1/4-18	450
SKM 10 IN SN H	10	6	3/8-18	310
SKM 13 IN SN H	12	8	1/2-14	280
SKM 20 IN SN H	19	12	3/4-14	245
SKM 25 IN SN H	25	16	1-11 1/2	140
SKM 32 IN SN H	32	20	1 1/4-11 1/2	125
SKM 40 IN SN H	40	24	1 1/2-11 1/2	105
SKM 50 IN SN H	50	32	2-11 1/2	105
SKM 65 IN SN H	65	40	2 1/2	70
SKM 75 IN SN H	75	48	3	55

SKS IN SN H

Samec rychlospojky

Snap Tite, série H,
s vnitřním závitem NPT

Skupina výrobků 4261



<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závít</i>	<i>Max. prac. tlak bar</i>
SKS 06 IN SN H	6	4	1/4-18	450
SKS 10 IN SN H	10	6	3/8-18	310
SKS 13 IN SN H	12	8	1/2-14	280
SKS 20 IN SN H	19	12	3/4-14	245
SKS 25 IN SN H	25	16	1-11 1/2	140
SKS 32 IN SN H	32	20	1 1/4-11 1/2	125
SKS 40 IN SN H	40	24	1 1/2-11 1/2	105
SKS 50 IN SN H	50	32	2- 11 1/2	105
SKS 65 IN SN H	65	40	2"1/2	70
SKS 75 IN SN H	75	48	3"	55

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SKF HL

Samec rychlospojky

Šroubovací spojka, s připojením
na zářezný prsten,
lehká stavební řada

Skupina výrobků 4301




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKF 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8	450
SKF 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8	450
SKF 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10	450
SKF 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8	400
SKF 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10	380
SKF 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12	380
SKF 13 HL 3	13	8	M 22x1,5	15	380
SKF 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18	400
SKF 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12	400
SKF 13 HL 4	13	8	M 22x1,5	15	400
SKF 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18	400
SKF 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18	300
SKF 20 HL 5	20	12	M 30x2	22	300
SKF 25 HL 5	25	16	M 36x2	28	300
SKF 32 HL 5	32	20	M 45x2	35	300

SKFS HL

Samec rychlospojky

Šroubovací spojka s připojením na zářezný prsten,
lehká stavební řada, přípojka
na přepážku

Skupina výrobků 4303




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKFS 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8	450
SKFS 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8	450
SKFS 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10	450
SKFS 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8	400
SKFS 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10	380
SKFS 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12	380
SKFS 13 HL 3	13	8	M 22x1,5	15	380
SKFS 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18	400
SKFS 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12	400
SKFS 13 HL 4	13	8	M 22x1,5	15	400
SKFS 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18	400
SKFS 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18	300
SKFS 20 HL 5	20	12	M 30x2	22	300
SKFS 25 HL 5	25	16	M 36x2	28	300

SKLS HL

Samice rychlospojky

Zástrčka, s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada, přípojka na přepážku

Skupina výrobků 4303




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKLS 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8	450
SKLS 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8	450
SKLS 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10	450
SKLS 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8	400
SKLS 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10	380
SKLS 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12	380
SKLS 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15	380
SKLS 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18	400
SKLS 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	10	400
SKLS 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15	400
SKLS 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18	400
SKLS 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18	300
SKLS 20 HL 5	19	12	M 30x2	22	300
SKLS 25 HL 5	25	16	M 36x2	28	300

SKF HS

Samec rychlospojky

Šroubovací spojka s připojením
na zářezný prsten,
těžká stavební řada

Skupina výrobků 4305




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKF 04 HS 1	4	3	M 16x1,5	8	450
SKF 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10	450
SKF 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10	450
SKF 08 HS 2	8	5	M 20x1,5	12	450
SKF 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10	400
SKF 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12	380
SKF 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14	380
SKF 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16	380
SKF 16 HS 3	16	10	M 30x2	20	400
SKF 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14	400
SKF 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16	400
SKF 16 HS 4	16	10	M 30x2	20	400
SKF 16 HS 5	16	10	M 30x2	20	300
SKF 20 HS 5	19	12	M 36x2	25	300
SKF 25 HS 5	25	16	M 42x2	30	300
SKF 25 HS 6	25	16	M 42x2	30	300
SKF 32 HS 6	32	20	M 52x2	38	300

SKL HS

Samice rychlospojky

Zástrčka, s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada
Skupina výrobků 4305




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKL 04 HS 1	4	3	M 16x1,5	8	450
SKL 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10	450
SKL 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10	450
SKL 08 HS 2	8	5	M 20x1,5	12	450
SKL 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10	400
SKL 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12	380
SKL 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14	380
SKL 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16	380
SKL 16 HS 3	16	10	M 30x2	20	400
SKL 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14	400
SKL 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16	400
SKL 16 HS 4	16	10	M 30x2	20	400
SKL 16 HS 5	16	10	M 30x2	20	300
SKL 20 HS 5	19	12	M 36x2	25	300
SKL 25 HS 5	25	16	M 42x2	30	300
SKL 25 HS 6	25	16	M 42x2	30	300
SKL 32 HS 6	32	20	M 52x2	38	300

SKFS IR E

Šroubovací spojka

Hrdlo se závitem BSP, Edbro

Skupina výrobků 4306




Označení	Velikost	Připojovací závit
SKFS 20 IR E	12	R 3/4"
SKFS 25 IR E	16	R 1"

SKL IR E

Samice rychlospojky

Zástrčka se závitem BSP, Edbro

Skupina výrobků 4306



Označení	Velikost	Připojovací závit
SKL 20 IR E	12	R 3/4"
SKL 25 IR E	16	R 1"

SKF ZUBS E

Ochrana proti prachu

pro pevnou část šroubovací spojky,
Edbro

Skupina výrobků 4306

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>	<i>Provedení</i>
SKF ZUBS 20 E	12	Hliník
SKF ZUBS 25 E	16	Hliník

SKL ZUBS E

Ochrana proti prachu

pro volnou část šroubovací spojky,
Edbro


Skupina výrobků 4306

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>	<i>Provedení</i>
SKL ZUBS 20 E	12	Hliník
SKL ZUBS 25 E	16	Hliník

SKFS HS

Samec rychlospojky

Šroubovací spojka s připojením
na zářezný prsten,
těžká stavební řada
Skupina výrobků 4307




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKFS 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10	450
SKFS 08 HS 2	8	5	M 20x1,5	12	450
SKFS 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10	400
SKFS 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12	380
SKFS 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14	380
SKFS 13 HS 3	13	8	M 24x1,5	16	380
SKFS 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14	400
SKFS 13 HS 4	13	8	M 24x1,5	16	400
SKFS 16 HS 4	16	10	M 30x2	20	400
SKFS 16 HS 5	16	10	M 30x2	20	300
SKFS 20 HS 5	19	12	M 36x2	25	300
SKFS 25 HS 5	25	16	M 42x2	30	300
SKFS 32 HS 5	32	20	M 52x2	38	300
SKFS 25 HS 6	25	16	M 42x2	30	300
SKFS 32 HS 6	32	20	M 52x2	38	300

SKLS HS

Samice rychlospojky

Zástrčka, s připojením na zářezný prsten, těžká stavební řada, přípojka na přepážku

Skupina výrobků 4307




Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKLS 06 HS 2	6	4	M 18x1,5	10	450
SKLS 08 HS 2	8	5	M 20x1,5	12	450
SKLS 06 HS 3	6	4	M 18x1,5	10	400
SKLS 08 HS 3	8	5	M 20x1,5	12	380
SKLS 10 HS 3	10	6	M 22x1,5	14	380
SKLS 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16	380
SKLS 10 HS 4	10	6	M 22x1,5	14	400
SKLS 13 HS 4	12	8	M 24x1,5	16	400
SKLS 16 HS 4	16	10	M 30x2	20	400
SKLS 16 HS 5	16	10	M 30x2	20	300
SKLS 20 HS 5	19	12	M 36x2	25	300
SKLS 25 HS 5	25	16	M 42x2	30	300
SKLS 25 HS 6	25	16	M 42x2	30	300
SKLS 32 HS 6	32	20	M 52x2	38	300

SKL HL

Samice rychlospojky

Zástrčka, s připojením na zářezný prsten, lehká stavební řada
Skupina výrobků 4301



Označení	DN	Velikost	Závít	Trubka	Provozní tlak (bar)
SKL 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8	450
SKL 06 HL 2	6	4	M 14x1,5	8	450
SKL 08 HL 2	8	5	M 16x1,5	10	450
SKL 06 HL 3	6	4	M 14x1,5	8	400
SKL 08 HL 3	8	5	M 16x1,5	10	380
SKL 10 HL 3	10	6	M 18x1,5	12	380
SKL 13 HL 3	13	8	M 22x1,5	15	380
SKL 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18	400
SKL 10 HL 4	10	6	M 18x1,5	12	400
SKL 13 HL 4	12	8	M 22x1,5	15	400
SKL 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18	400
SKL 16 HL 5	16	10	M 26x1,5	18	300
SKL 20 HL 5	19	12	M 30x2	22	300
SKL 25 HL 5	25	16	M 36x2	28	300
SKL 32 HL 5	32	20	M 45x2	35	300
SKL 32 HL 6	32	20	M 45x2	35	250
SKL 40 HL 6	40	24	M 52x2	42	250

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SKF HJ

Samec rychlospojky
s vnějším závitem UNF
Skupina výrobků 4309



Označení	DN	Velikost	Připojovací závít
SKF 10 HJ 2	10	6	9/16-18
SKF 13 HJ 2	12	8	3/4-16

SKL HJ

Samice rychlospojky
s vnějším závitem UNF
Skupina výrobků 4309




Označení	DN	Velikost	Připojovací závít
SKL 10 HJ 2	10	6	9/16-18
SKL 13 HJ 2	12	8	3/4-16

SKF IR

Samec rychlospojky

Nátrubek s palcovým vnitřním závitem

Skupina výrobků 4311




Označení	DN	Velikost	Závit
SKF 06 IR 1	6	4	G 1/4"
SKF 10 IR 2	10	6	G 3/8"
SKF 10 IR 3	10	6	G 3/8"
SKF 13 IR 3	12	8	G 1/2"
SKF 20 IR 4	19	12	G 3/4"
SKF 20 IR 5	19	12	G 3/4"
SKF 25 IR 5	25	16	G 1"
SKF 32 IR 6	32	20	G 1"1/4
SKF 40 IR 6	40	24	G 1"1/2

SKL IR

Samice rychlospojky

Zástrčka s palcovým vnitřním závitem

Skupina výrobků 4311



Označení	DN	Velikost	Závit
SKL 06 IR 1	6	4	G 1/4"
SKL 10 IR 2	10	6	G 3/8"
SKL 10 IR 3	10	6	G 3/8"
SKL 13 IR 3	18	8	G 1/2"
SKL 20 IR 4	20	12	G 3/4"
SKL 20 IR 5	19	12	G 3/4"
SKL 25 IR 5	25	16	G 1"
SKL 32 IR 6	32	20	G 1"1/4
SKL 40 IR 6	40	24	G 1"1/2

SK ZUB 01 R0

Navařovací držák pro spojku Reflex
Skupina výrobků 4312

Označení**Velikost**

SK ZUB 01 R0 03	3/8"
SK ZUB 01 R0 04	1/2"
SK ZUB 01 R0 05	3/4"
SK ZUB 01 R0 06	1"
SK ZUB 01 R0 07	1"1/4
SK ZUB 01 R0 08	1"1/2

SK ZUB 04 R0

Nástroj, 3-dílný pro spojku
Roflex

Skupina výrobků 4312

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>
SK ZUB 04 R0 04	1/2"
SK ZUB 04 R0 05	3/4"
SK ZUB 04 R0 06	1"
SK ZUB 04 R0 07	1"1/4
SK ZUB 04 R0 08	1"1/2
SK ZUB 04 R0 09	2"

SK ZUB 12 R0

Těsnící kužel pro spojku Reflex

Skupina výrobků 4312

Označení

Velikost

SK ZUB 12 R0 03	3/8"
SK ZUB 12 R0 04	1/2"
SK ZUB 12 R0 05	3/4"
SK ZUB 12 R0 06	1"
SK ZUB 12 R0 07	1"1/4
SK ZUB 12 R0 08	1"1/2
SK ZUB 12 R0 09	2"

SK ZUB 13 R0

Uzavírací pero pro spojku Roflex

Skupina výrobků 4312

Označení

Velikost

SK ZUB 13 R0 03	3/8"
SK ZUB 13 R0 04	1/2"
SK ZUB 13 R0 05	3/4"
SK ZUB 13 R0 06	1"
SK ZUB 13 R0 07	1"1/4
SK ZUB 13 R0 08	1"1/2
SK ZUB 13 R0 09	2"

SK ZUB 15 R0

Závitový kroužek pro spojku
Roflex

Skupina výrobků 4312

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>
SK ZUB 15 R0 04	1/2"
SK ZUB 15 R0 05	3/4"
SK ZUB 15 R0 06	1"
SK ZUB 15 R0 07	1"1/4
SK ZUB 15 R0 08	1"1/2
SK ZUB 15 R0 09	2"

SKF IR RO

Samec rychlospojky

Roflex, vnitřní závit palcový

Skupina výrobků 4312



Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
SKF 10 IR RO	10	6	G 3/8"	500
SKF 13 IR RO	12	8	G 1/2"	450
SKF 20 IR RO	19	12	G 3/4"	400
SKF 25 IR RO	25	16	G 1"	350
SKF 32 IR RO	36	20	G 1"1/4	320
SKF 40 IR RO	40	24	G 1"1/2	300
SKF 50 IR RO	50	32	G 2"	250

SKF ZUB 10 RO

O-kroužek pro spojku Roflex

Skupina výrobků 4312

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>
SKF ZUB 10 RO 03	3/8"
SKF ZUB 10 RO 04	1/2"
SKF ZUB 10 RO 05	3/4"
SKF ZUB 10 RO 06	1"
SKF ZUB 10 RO 07	1"1/4
SKF ZUB 10 RO 08	1"1/2
SKF ZUB 10 RO 09	2"

SKF ZUB 11 RO

Opěrný kroužek pro spojku
Roflex

Skupina výrobků 4312

Označení

Velikost

SKF ZUB 11 RO 04	1/2"
SKF ZUB 11 RO 05	3/4"
SKF ZUB 11 RO 06	1"
SKF ZUB 11 RO 07	1"1/4
SKF ZUB 11 RO 08	1"1/2
SKF ZUB 11 RO 09	2"

SKF ZUBS 08 RO

Ochrana proti prachu

pro šroubovací spojku-pevnou
část, Roflex

Skupina výrobků 4312

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>
SKF ZUBS 08 RO 03	3/8"
SKF ZUBS 08 RO 04	1/2"
SKF ZUBS 08 RO 05	3/4"
SKF ZUBS 08 RO 06	1"
SKF ZUBS 08 RO 07	1"1/4
SKF ZUBS 08 RO 08	1"1/2
SKF ZUBS 08 RO 09	2"

SKL IR RO

Samice rychlospojky

Roflex, vnitřní závit

Skupina výrobků 4312



<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Připojovací závit</i>	<i>Provozní tlak (bar)</i>
SKL 10 IR RO	10	6	G 3/8"	500
SKL 13 IR RO	12	8	G 1/2"	450
SKL 20 IR RO	19	12	G 3/4"	400
SKL 25 IR RO	25	16	G 1"	350
SKL 32 IR RO	32	20	G 1"1/4	320
SKL 40 IR RO	40	24	G 1"1/2	300
SKL 50 IR RO	50	32	G 2"	250

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SKL ZUB 03 RO

Rozvidlený klíč pro spojku
Roflex

Skupina výrobků 4312

<i>Označení</i>	<i>Velikost</i>
SKL ZUB 03 RO 03	3/8"
SKL ZUB 03 RO 04	1/2"
SKL ZUB 03 RO 05	3/4"
SKL ZUB 03 RO 06	1"
SKL ZUB 03 RO 07	1"1/4
SKL ZUB 03 RO 08	1"1/2

SKL ZUBS 09 RO

Čep na ochranu proti prachu

pro šroubovací

spojku-volnou část, Reflex

Skupina výrobků 4312

Označení	Velikost
SKL ZUBS 09 RO 03	3/8"
SKL ZUBS 09 RO 04	1/2"
SKL ZUBS 09 RO 05	3/4"
SKL ZUBS 09 RO 06	1"
SKL ZUBS 09 RO 07	1"1/4
SKL ZUBS 09 RO 08	1"1/2
SKL ZUBS 09 RO 09	2"

SKF IM

Samec rychlospojky

Šroubovací spojka s metrickým
vnitřním závitem

Skupina výrobků 4315




Označení	DN	Velikost	Závít
SKF 08 IM 2	8	5	M 16x1,5
SKF 10 IM 3	10	6	M 18x1,5
SKF 13 IM 3	12	8	M 22x1,5

SKL IM

Samice rychlospojky

zástrčka s metrickým
vnitřním závitem

Skupina výrobků 4315




Označení	DN	Velikost	Závít
SKL 08 IM 2	8	5	M 16x1,5
SKL 10 IM 3	10	6	M 18x1,5
SKL 13 IM 3	12	8	M 22x1,5

SKL IM AE

Samice rychlospojky

Zástrčka, s metrickým vnitřním
závitem, Aeroquip-kompatibilní

Skupina výrobků 4316




Označení	DN	Velikost	Závít
SKL 13 IM AE	12	8	M 22x1,5
SKL 16 IM AE	16	10	M 26x1,5
SKL 20 IM AE	19	12	M 30x1,5
SKL 25 IM AE	25	16	M 38x1,5

SKF IM AE

Samec rychlospojky

Šroubovací spojka s metrickým
vnitřním závitem
Skupina výrobků 4316



Označení	DN	Velikost	Palce	Závít
SKF 13 IM AE	12	8	1/2"	M 22x1,5
SKF 16 IM AE	16	10	5/8"	M 26x1,5
SKF 20 IM AE	19	12	3/4"	M 30x1,5
SKF 25 IM AE	25	16	1"	M 38x1,5

SKF ZUBS AE

Zástrčka na ochranu proti prachu

pro šroubovací spojky-pevné části,
Aeroquip-kompatibilní, hliník se
styčnicí

Skupina výrobků 4316

Označení	DN
SKF ZUBS 13 AE	12
SKF ZUBS 16 AE	16
SKF ZUBS 20 AE	19
SKF ZUBS 25 AE	25

SKL ZUBS AE

Protiprachová zátka

pro šroubovací spojky-volné části,
Aeroquip-kompatibilní, hliník se
styčníci

Skupina výrobků 4316


Označení	DN
SKL ZUBS 13 AE	12
SKL ZUBS 16 AE	16
SKL ZUBS 20 AE	19
SKL ZUBS 25 AE	25

SKF IN SP

Samec rychlospojky

s vnitřním závitem NPT,
Pioneer-kompatibilní


Skupina výrobků 4318



Označení	DN	Velikost	Závit	Prac. tlak bar
SKF 06 IN SP	6	4	1/4-14	700
SKF 10 IN SP	10	6	3/8-18	700

SKL HN SP

Samice rychlospojky
s vnějším závitem NPT,
Pioneer-kompatibilní
Skupina výrobků 4318




Označení	DN	Velikost	Závít	Prac. tlak bar
----------	----	----------	-------	----------------

SKL 06 HN SP	6	4	1/4-14	700
SKL 10 HN SP	10	6	3/8-18	700

SKL ZUBS SP

Ochrana proti prachu
pro volné části šroubovací
spojky SKL-SP
Skupina výrobků 4318



Označení	DN
----------	----


SKL ZUBS SP 04	06
SKL ZUBS SP 06	10

SKF ZUBS SP

Ochrana proti prachu

pro pevné části šroubovací
spojky SKF-SP

Skupina výrobků 4318



Označení

DN

SKF ZUBS SP 04	06
SKF ZUBS SP 06	10

SKF ZUBS AL

Víko uzávěru

pro šroubovací spojky-pevné části,
hliníků

Skupina výrobků 4319

Označení

SKF ZUBS 1 AL
SKF ZUBS 2 AL
SKF ZUBS 3 AL
SKF ZUBS 4 AL
SKF ZUBS 5 AL
SKF ZUBS 6 AL

SKL ZUBS AL

Čep uzávěru

pro šroubovací spojky-volné části,
hliník

Skupina výrobků 4319

Označení

SKL ZUBS 1 AL

SKL ZUBS 2 AL

SKL ZUBS 3 AL

SKL ZUBS 4 AL

SKL ZUBS 5 AL


SKL ZUBS 6 AL

SKF ZUBS

Ochrana proti prachu

pro šroubovací spojky-pevné části,
standardní barva: červená

Skupina výrobků 4319



Označení

Barva

SKF ZUBS 1

SKF ZUBS 2

SKF ZUBS 2 BLAU Modrá

SKF ZUBS 2 GELB Žlutá

SKF ZUBS 2 GRUEN Zelená

SKF ZUBS 3

SKF ZUBS 3 BLAU Modrá

SKF ZUBS 3 GELB Žlutá

SKF ZUBS 3 GRUEN Zelená

SKF ZUBS 4

SKF ZUBS 5

SKF ZUBS 6

SKL ZUBS

Ochrana proti prachu

pro šroubovací spojky-volné části,
standardní barva: červená

Skupina výrobků 4319



Označení

Barva

SKL ZUBS 1

SKL ZUBS 2

SKL ZUBS 2 BLAU Modrá

SKL ZUBS 2 GELB Žlutá

SKL ZUBS 2 GRUEN Zelená

SKL ZUBS 3

SKL ZUBS 3 BLAU Modrá

SKL ZUBS 3 GELB Žlutá

SKL ZUBS 3 GRUEN Zelená

SKL ZUBS 4

SKL ZUBS 5

SKL ZUBS 6

SKF BREMSRING

Brzdící kroužek

pro šroubovací spojky-pevné části
Skupina výrobků 4320



Označení

Rozměr

SKF BREMSRING 1	19x3
SKF BREMSRING 2	23x3
SKF BREMSRING 3	31x3
SKF BREMSRING 4	36x3
SKF BREMSRING 5	43x3,5
SKF BREMSRING 6	64x4

SKF ORING

O-kroužek

pro šroubovací spojky-pevné části
Skupina výrobků 4320



Označení


Rozměr

SKF ORING 1	12,5x2
SKF ORING 2	17x2
SKF ORING 3	22x3
SKF ORING 4	28x3
SKF ORING 5	35x2,5
SKF ORING 6	

SKF STUETZRING

Opěrný kroužek

pro šroubovací spojky-pevné části
Skupina výrobků 4320



Označení

Rozměr

SKF STUETZRING 1	16,1x13,0x1
SKF STUETZRING 2	20,7x17,5x1
SKF STUETZRING 3	27,4x22,0x1
SKF STUETZRING 4	33,2x28,0x1
SKF STUETZRING 5	39,0x35,0x1
SKF STUETZRING 6	

SKF IN F SN 78

Šroubovací spojky-pevné části

vnitřní závit NPT, ploché těsnění,
Snap Tite, série 78
Skupina výrobků 4330



Označení

DN

Připojovací závit

Max. prac. tlak (bar)

SKF 20 IN F SN 78	19	3/4"-14	210
SKF 25 IN F SN 78	25	1"-11 1/2	210
SKF 32 IN F SN 78	32	1 1/4"-11 1/2	190

SKF IR F SN 78

Šroubovací spojky-pevné části

vnitřní závit BSP, ploché těsnění,
Snap Tite, série 78

Skupina výrobků 4330



Označení	DN	Připojovací závit	Max. prac. tlak (bar)
SKF 20 IR F SN 78	19	G 3/4"	210
SKF 25 IR F SN 78	25	G 1"	210
SKF 32 IR F SN 78	32	G 1 1/4"	190

SKF IR SN 75

Šroubovací spojky-pevné části

vnitřní závit BSP, Snap Tite,
série 75

Skupina výrobků 4330



Označení	DN	Připojovací závit	Max. prac. tlak (bar)
SKF 20 IR SN 75	19	3/4"	345
SKF 25 IR SN 75	25	1"	345
SKF 32 IR SN 75	32	1 1/4"	345
SKF 40 IR SN 75	38	1 1/2"	345
SKF 50 IR SN 75	51	2"	345
SKF 65 IR SN 75	65	2 1/2"	210
SKF 75 IR SN 75	75	3"	210

SKF ZUBS F SN 78

Ochrana proti prachu

pro šroubovací spojky-pevné části,
Snap Tite, série 78

Skupina výrobků 4330


Označení	Velikost
SKF ZUBS 20 F SN 78	3/4"
SKF ZUBS 25 F SN 78	1"
SKF ZUBS 32 F SN 78	1"1/4

SKL IN F SN 78

Šroubovací spojka - volné části

vnitřní závit NPT, ploché těsnění,
Snap Tite, série 78

Skupina výrobků 4330




Označení	DN	Připojovací závit	Max. prac. tlak (bar)
SKL 20 IN F SN 78	19	3/4"-14	210
SKL 25 IN F SN 78	25	1"-11 1/2	210
SKL 32 IN F SN 78	32	1"1/4-11 1/2	190

SKL IR F SN 78

Šroubovací spojka - volné části

vnitřní závit palcový, ploché
těsnění, Snap Tite, série 78

Skupina výrobků 4330



Označení	DN	Připojovací závit	Max. prac. tlak (bar)
----------	----	-------------------	-----------------------

SKL 20 IR F SN 78	19	3/4"	210
SKL 25 IR F SN 78	25	1"	210
SKL 32 IR F SN 78	32	1"1/4	190

SKL IR SN 75

Šroubovací spojka - volné části

s vnitřním závitem palcovým,
Snap Tite, série 75

Skupina výrobků 4330



Označení	DN	Připojovací závit	Max. prac. tlak (bar)
----------	----	-------------------	-----------------------


SKL 20 IR SN 75	19	3/4"	345
SKL 25 IR SN 75	25	1"	345
SKL 32 IR SN 75	32	1"1/4	345
SKL 40 IR SN 75	38	1"1/2	345
SKL 50 IR SN 75	51	2"	345
SKL 65 IR SN 75	65	2"1/2	210
SKL 75 IR SN 75	75	3"	210

SKL ZUBS SN 78

Ochrana proti prachu

pro šroubovací spojky-volné části,
Snap Tite, série 78

Skupina výrobků 4330



Označení

Velikost

SKL ZUBS 20 F SN 78	3/4"
SKL ZUBS 25 F SN 78	1"
SKL ZUBS 32 F SN 78	1"1/4

SKL ZUBS SN 75

Ochrana proti prachu


pro šroubovací spojení-volné a
pevné části, Snap Tite, série 75

Skupina výrobků 4330

<i>Označení</i>	<i>DN</i>
SKF ZUBS 20 SN 75	19
SKF ZUBS 25 SN 75	25
SKF ZUBS 32 SN 75	31
SKF ZUBS 40 SN 75	38
SKF ZUBS 50 SN 75	51
SKL ZUBS 20 SN 75	19
SKL ZUBS 25 SN 75	25
SKL ZUBS 32 SN 75	31
SKL ZUBS 40 SN 75	38
SKL ZUBS 50 SN 75	51

RKL HL

Trubková spojka volná část
s připojením na zářezný prsten,
lehká stavební řada, 300 bar
Skupina výrobků 4401




Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Trubka
RKL 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8
RKL 08 HL 1	8	5	M 16x1,5	10
RKL 10 HL 1	10	6	M 18x1,5	12
RKL 13 HL 1	12	8	M 22x1,5	15
RKL 13 HL 2	12	8	M 22x1,5	15
RKL 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15
RKL 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18
RKL 16 HL 4	16	10	M 26x1,5	18
RKL 20 HL 4	19	12	M 30x2	22
RKL 20 HL 5	19	12	M 30x2	22
RKL 25 HL 4	25	16	M 36x2	28
RKL 25 HL 5	25	16	M 36x2	28
RKL 32 HL 6	31	20	M 45x2	35

RKF HS

Trubková spojka pevná část

s připojením na zářezný prsten,
těžká stavební řada


Skupina výrobků 4402



Označení	DN	Velikost	Připojovací závit	Trubka
RKF 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10
RKF 08 HS 1	8	5	M 20x1,5	12
RKF 10 HS 1	10	6	M 22x1,5	14
RKF 13 HS 2	13	8	M 24x1,5	16
RKF 13 HS 3	13	8	M 24x1,5	16
RKF 16 HS 3	16	10	M 30x2	20
RKF 16 HS 4	16	10	M 30x2	20
RKF 20 HS 4	19	12	M 36x2	25
RKF 20 HS 5	19	12	M 36x2	25
RKF 25 HS 4	25	16	M 42x2	30
RKF 25 HS 5	25	16	M 42x2	30
RKF 32 HS 6	31	20	M 52x2	38

RKL HS

Trubková spojka volná část
s připojením na zářezný prsten,
těžká stavební řada
Skupina výrobků 4404



Označení	DN	Velikost	Připojovací závít	Trubka
RKL 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10
RKL 08 HS 1	8	5	M 20x1,5	12
RKL 10 HS 1	10	6	M 22x1,5	14
RKL 13 HS 2	12	8	M 24x1,5	16
RKL 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16
RKL 16 HS 3	16	10	M 30x2	20
RKL 16 HS 4	16	10	M 30x2	20
RKL 20 HS 4	19	12	M 36x2	25
RKL 20 HS 5	19	12	M 36x2	25
RKL 25 HS 4	25	16	M 42x2	30
RKL 25 HS 5	25	16	M 42x2	30
RKL 32 HS 6	32	20	M 52x2	38

Příslušenství pro RKF

Ochrana proti prachu

Skupina výrobků 4408

<i>Označení</i>	<i>Stavební velikost</i>	<i>Provedení</i>
RKF ZUB 2 10	2	Kov
RKF ZUBS 1K	1	Umělá hmota
RKF ZUBS 2K	2	Umělá hmota
RKF ZUBS 4 ALU	4	Hliník
RKF ZUBS 6	6	Hliník

Příslušenství pro RKL

Šroub uzávěru

Skupina výrobků 4408

Označení	Stavební velikost	Provedení
RKL ZUBS 1K	1	Umělá hmota
RKL ZUBS 2K	2	Umělá hmota
RKL ZUBS 2 ALU	2	Hliník
RKL ZUBS 4 ALU	4	Hliník
RKL ZUBS 6	6	Hliník

RKF DICHTUNG

Těsnění

pro potrubní spojku - pevné části

Skupina výrobků 4409



Označení	Rozměr
RKF DICHTUNG 1	7,6x15,8x1
RKF DICHTUNG 2	10,5x18,5x0,8
RKF DICHTUNG 3	
RKF DICHTUNG 4	

RKF ORING

O-kroužek

pro potrubní spojku - pevné části

Skupina výrobků 4409



Označení

RKF ORING 1-17-2

RKF ORING 1-22-1,5

RKF ORING 2-20-2

RKF ORING 2-25-1,5

RKF ORING 3-37-2

RKF ORING 4-32-3

RKF ORING 4-35-2,5

RKF ORING 5-40-3

RKF ORING 5-47-2,5

RKF STUETZRING

Opěrný kroužek

pro potrubní spojku - pevné části

Skupina výrobků 4409



Označení

RKF STUETZRING 1

RKF STUETZRING 2

RKF STUETZRING 4

RKL DICHTUNG

Kotoučové těsnění

pro potrubní spojku - volnou část

Skupina výrobků 4409



Označení

RKL DICHTUNG 1

RKL DICHTUNG 2

RKL DICHTUNG 3

RKL DICHTUNG 4

RKL ORING

O-kroužek

pro potrubní spojku - volnou část
Skupina výrobků 4410



Označení

RKL ORING 1-17-2

RKL ORING 2-20-2

RKL ORING 4-24-3

RKL ORING 4-32-3

RKL STUETZRING

Opěrný kroužek

pro potrubní spojku - volnou část
Skupina výrobků 4410



Označení

RKL STUETZRING 1

RKL STUETZRING 2

RKL STUETZRING 3

RKL STUETZRING 4

AKF HL

Lehce snímatelné spojení - pevná část

s připojením na zářezný prsten,
lehká stavební řada

Skupina výrobků 4433

<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závit</i>	<i>Trubka</i>	<i>Provozní tlak (bar)</i>
AKF 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8	315
AKF 08 HL 1	8	5	M 16x1,5	10	315
AKF 10 HL 1	10	6	M 18x1,5	12	315
AKF 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15	315
AKF 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18	315
AKF 20 HL 5	20	12	M 30x2	22	160
AKF 25 HL 5	25	16	M 36x2	28	160

AKL HL

Lehce snímatelné spojení - volná část

s připojením na zářezný prsten,
lehká stavební řada, stavební
velikost 5: jen s ručním kolem

Skupina výrobků 4433

<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závit</i>	<i>Trubka</i>	<i>Provozní tlak (bar)</i>
AKL 06 HL 1	6	4	M 14x1,5	8	315
AKL 08 HL 1	8	5	M 16x1,5	10	315
AKL 10 HL 1	10	6	M 18x1,5	12	315
AKL 13 HL 3	12	8	M 22x1,5	15	315
AKL 16 HL 3	16	10	M 26x1,5	18	315
AKL 20 HL 5	19	12	M 30x2	22	160
AKL 25 HL 5	25	16	M 36x2	28	160

AKF HS

Lehce snímatelné spojení - pevná část

s připojením na zářezný prsten,
těžká stavební řada

Skupina výrobků 4435

<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závit</i>	<i>Trubka</i>	<i>Provozní tlak (bar)</i>
AKF 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10	315
AKF 08 HS 1	8	5	M 20x1,5	12	315
AKF 10 HS 1	10	6	M 22x1,5	14	315
AKF 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16	315
AKF 16 HS 3	16	10	M 30x2	20	315
AKF 20 HS 5	19	12	M 36x2	25	160
AKF 25 HS 5	25	16	M 42x2	30	160

AKL HS

Lehce snímatelné spojení - volná část

s připojením na zářezný prsten,
těžká stavební řada, stavební
velikost 5: s ručním kolem

Skupina výrobků 4435

<i>Označení</i>	<i>DN</i>	<i>Velikost</i>	<i>Závit</i>	<i>Trubka</i>	<i>Provozní tlak (bar)</i>
AKL 06 HS 1	6	4	M 18x1,5	10	315
AKL 08 HS 1	8	5	M 20x1,5	12	315
AKL 10 HS 1	10	6	M 22x1,5	14	315
AKL 13 HS 3	12	8	M 24x1,5	16	315
AKL 16 HS 3	16	10	M 30x2	20	315
AKL 20 HS 5	19	12	M 36x2	25	160
AKL 25 HS 5	25	16	M 42x2	30	160

AKF ZUB

Příslušenství

pro lehce snímatelné
spojení - pevnou část
Skupina výrobků 4436

<i>Označení</i>	<i>Stavební velikost</i>	<i>Příslušenství</i>
AKF ZUB 1 06	1	Přítlačná pružina
AKF ZUB 1 14	1	Vodící pouzdro
AKF ZUB 3 06	3	Přítlačná pružina
AKF ZUB 3 09	3	Pevný kryt
AKF ZUB 3 14	3	Vodící pouzdro

AKL ZUB

Příslušenství


pro lehce snímatelné
spojení - pevnou část
Skupina výrobků 4436

Označení	Příslušenství	Stavební velikost
AKL ZUB 1 09	Ochranné víko proti prachu	1
AKL ZUB 1 11	Slepé hrdlo	1
AKL ZUB 1 12	Šestihránná matice	1
AKL ZUB 3 09	Ochranné víko proti prachu	3
AKL ZUB 3 10	Slepé hrdlo	3
AKL ZUB 3 11	Šestihránná matice	3

LKM IR

Samice rychlospojky

pro vzduch, vnitřní závit BSP,
mosaz, do 35 bar provozního tlaku,
jednostranně uzavírací
Skupina výrobků 4501




Označení	Závit
LKM 06 IR	G 1/4
LKM 10 IR	G 3/8
LKM 13 IR	G 1/2

LKS IR

Samec rychlospojky

pro vzduch, vnitřní závit BSP,
mosaz, do 35 bar provozního tlaku
Skupina výrobků 4501



Označení

Závit

LKS 06 IR	G 1/4
LKS 10 IR	G 3/8
LKS 13 IR	G 1/2

LKM IR C

Uzavírací spojka - CEJN

Stlačený vzduch, s vnitřním
závitem BSP

Skupina výrobků 4501

Označení

Závit


LKM 10 IR C	R 3/8"
-------------	--------

LKS IR C

Vsuvka-CEJN

Vnitřní závit BSP, stlačený vzduch,
do 35 bar provozního tlaku

Skupina výrobků 4501



Označení

Závit


LKS 04 IR C	R 1/8"
LKS 06 IR C	R 1/4"
LKS 10 IR C	R 3/8"
LKS 13 IR C	R 1/2"

LKS MM C

Vsuvka-CEJN

s přípojkou na hadici,
stlačený vzduch,
do provozního tlaku 35 bar

Skupina výrobků 4502



Označení

Závit mm

LKS 04 MM C	4
LKS 06 MM C	6
LKS 08 MM C	8
LKS 10 MM C	10
LKS 13 MM C	13

LKS MM

Standardní samec rychlospojky

Mosaz, do provozního tlaku 35 bar,
s přípojkou na hadici

Skupina výrobků 4502

Označení	Závít mm
LKS 06 MM	6
LKS 09 MM	9
LKS 13 MM	13
LKM 06 MM	6
LKM 09 MM	9
LKM 13 MM	13

LKM HB

Uzavírací spojka - vzduch

vnější závít BSP, mosaz,
do 35 bar provozního tlaku,
jednostranně uzavírací

Skupina výrobků 4503




Označení	Závít
LKM 06 HB	G 1/4
LKM 10 HB	G 3/8
LKM 13 HB	G 1/2

LKS HB

Vsuvka - vzduch

Vnější závit BSP, mosaz,
do 35 bar provozního tlaku

Skupina výrobků 4503



Označení

Závit

LKS 06 HB	G 1/4
LKS 10 HB	G 3/8
LKS 13 HB	G 1/2

LKS HRK C

Vsuvka-CEJN

Vnější závit BSP kónický,
stlačený vzduch, do 35 bar
provozního tlaku

Skupina výrobků 4503

Označení

Závit


LKS 04 HRK C	KR 1/8" AG
LKS 06 HRK C	KR 1/4" AG
LKS 10 HRK C	KR 3/8" AG
LKS 13 HRK C	KR 1/4" AG

LKM HRK C

Uzavírací spojka - CEJN

BSP-vnější závit kónický,
stlačený vzduch, do 35 bar
provozního tlaku

Skupina výrobků 4503



Označení

Závit

LKM 13 HRK C

1/2"

LH MM

Ofukovací pistole pro stlačený vzduch

Skupina výrobků 4504



Označení

Závit mm

LH 06 MM

06

LH 09 MM

09

LP MM

Profukovací pistole

PN: 12 bar, hliník

Skupina výrobků 4504



Označení

Závít mm

LP 06 MM

06

LP 09 MM

09

LKM IR ST

Bezpečnostní spojka - vzduch

s vnitřním závitem BSP

Skupina výrobků 4511

Označení

Závít

LKM 06 IR ST

G 1/4"

LKM 10 IR ST

G 3/8"

LKM 13 IR ST

G 1/2"

LKS IR ST

Vsuvka - vzduch

pro bezpečnostní rychle
zapojovací spojku,
vnitřní závit BSP

Skupina výrobků 4511



Označení

Připojovací závit

LKS 06 IR ST	G 1/4"
LKS 10 IR ST	G 3/8"
LKS 13 IR ST	G 1/2"

LKM HR ST

Bezpečnostní spojka - vzduch

s vnějším závitem BSP

Skupina výrobků 4512

Označení

Závit

LKM 06 HR ST	G 1/4"
LKM 10 HR ST	G 3/8"
LKM 13 HR ST	G 1/2"

LKS HR ST

Vsuvka - vzduch

pro bezpečnostní spojku,
vnější závit BSP

Skupina výrobků 4512



Označení

Připojovací závit

LKS 06 HR ST	G 1/4"
LKS 10 HR ST	G 3/8"
LKS 13 HR ST	G 1/2"

LKM MM ST

Bezpečnostní spojka - vzduch

s přípojem na hadici

Skupina výrobků 4513

Označení

Závit na hadici mm

LKM 06 MM ST	6
LKM 08 MM ST	8
LKM 09 MM ST	9
LKM 10 MM ST	10
LKM 13 MM ST	13

LKS MM ST

Vsuvka - vzduch

pro bezpečnostní spojku, s
přípojem na hadici

Skupina výrobků 4513



Označení

Závit na hadici mm

LKS 06 MM ST	6
LKS 08 MM ST	8
LKS 09 MM ST	9
LKS 10 MM ST	10
LKS 13 MM ST	13

WSK NW

**Bajonetová hadicová spojka
GEKA**

s gumovým těsněním,
šíře zubů 40 mm, mosaz

Skupina výrobků 4518

Označení

Závět na hadici mm

WSK NW 10	10
WSK NW 13	13
WSK NW 16	16
WSK NW 19	19
WSK NW 25	25
WSK NW 32	32
WSK NW 38	38

WSK GKOR

Náhradní gumový kroužek

pro mosaznou spojku WSK

Skupina výrobků 4519

Označení

WSK GKOR

LSU příslušenství

Náhradní díly pro zubové spojky

Skupina výrobků 4520

<i>Označení</i>	<i>Popis</i>
LSK S00R	Hadicový kroužek pro LSK...M
LSK H00S	Přídržný šroub pro LSK...M
LSK M00H	Mosazný kryt pro LSK...M
LSK SD0R	Gumový kroužek, odolný vůči páře pro LSK...MODY, přírod. barva
LSK SG0R	Gumový kroužek pro LSK...MODY, černý
LSK GO0R	Gumový kroužek pro LSK...G, černý
LSK GD0R	Gumový kroužek, odolný vůči páře pro LSK...G, přírod. barva

LSK G

Bajonetová hadicová spojka

Gumové těsnění,

průměr vačky : 42 mm, PN 10 bar

Skupina výrobků 4514

<i>Označení</i>	<i>Průměr hadice</i>	<i>Palce</i>
LSK NW 06 G	6	1/4"
LSK NW 10 G	10	3/8"
LSK NW 13 G	13	1/2"
LSK NW 15 G	15	5/8"
LSK NW 19 G	19	3/4"
LSK NW 25 G	25	1"
LSK NW 32 G	32	1 1/4"

LSK M

Bajonetová hadicová spojka

s mosazným těsněním,
průměr vačky: 42 mm, PN 10 bar

Skupina výrobků 4514

Označení	Průměr hadice	Palce
LSK NW 13 M	13	1/2"
LSK NW 15 M	15	5/8"
LSK NW 19 M	19	3/4"
LSK NW 25 M	25	1/2"

LSK IR G

Bajonetová spojka s vnitřním závitem

BSP-závit, gumové těsnění, průměr vačky: 42 mm, PN 10 bar, DIN 3482

Skupina výrobků 4515

Označení	Připojovací závit
LSK NW 06 IR G	G 1/4"
LSK NW 10 IR G	G 3/8"
LSK NW 13 IR G	G 1/2"
LSK NW 20 IR G	G 3/4"
LSK NW 25 IR G	G 1"
LSK NW 32 IR G	G 1 1/4"

LSK IR M

Bajonetová spojka s vnitřním závitem

s mosazným těsněním, BSP-závit, průměr vačky: 42 mm, PN 10 bar

Skupina výrobků 4515

Označení	Připojovací závit
LSK NW 13 IR M	G 1/2"
LSK NW 20 IR M	G 3/4"
LSK NW 25 IR M	G 1"

LSK HR G

Bajonetová spojka s vnějším závitem

BSP-závit, gumové těsnění, průměr vačky: 42 mm, PN 10 bar, DIN 3481

Skupina výrobků 4516

Označení	Připojovací závit
LSK NW 06 HR G	G 1/4"
LSK NW 10 HR G	G 3/8"
LSK NW 13 HR G	G 1/2"
LSK NW 20 HR G	G 3/4"
LSK NW 25 HR G	G 1"

LSK HR M

Bajonetová spojka s vnějším závitem

s mosazným těsněním, BSP-závit, průměr vačky: 42 mm, PN 10 bar

Skupina výrobků 4516

Označení	Připojovací závit
LSK NW 13 HR M	G 1/2"
LSK NW 20 HR M	G 3/4"
LSK NW 25 HR M	G 1"

LSK MODY

Hadicová spojka Mody

Průměr vačky: 42 mm, PN 16 bar

Skupina výrobků 4520

<i>Označení</i>	<i>Průměr hadice</i>	<i>Palce</i>
LSK NW 10 MODY	10	3/8"
LSK NW 13 MODY	13	1/2"
LSK NW 15 MODY	15	5/8"
LSK NW 19 MODY	19	3/4"
LSK NW 25 MODY	25	1"

SEZNAM HESEL

A

AKF HL	108
AKF HS	110
AKF ZUB	112
AKL HL	109
AKL HS	111
AKL ZUB	113

L

LH MM	118
LKM HB	116
LKM HR ST	120
LKM HRK C	118
LKM IR	113
LKM IR C	114
LKM IR ST	119
LKM MM ST	121
LKS HB	117
LKS HR ST	121
LKS HRK C	117
LKS IR	114
LKS IR C	115
LKS IR ST	120
LKS MM	116
LKS MM C	115
LKS MM ST	122
LP MM	119
LSK G	125
LSK HR G	128
LSK HR M	128

LSK IR G	127
LSK IR M	127
LSK M	126
LSK MODY	129
Příslušenství pro RKL	124

R

RKF DICHTUNG	104
RKF HS	101
RKF ORING	105
RKF STUETZRING	106
RKL DICHTUNG	106
RKL HL	100
RKL HS	102
RKL ORING	107
RKL STUETZRING	107

S

SK ZUB 12 RO	74
SK ZUB 13 RO	75
SK ZUB 15 RO	76
SK ZUB O1 RO	72
SK ZUB O4 RO	73
SKF BREMSRING	92
SKF HJ	69
SKF HL	59
SKF HS	62
SKF IM	83
SKF IM AE	85
SKF IN F SN 78	94

SEZNAM HESEL

S

SKF IN SP	86
SKF IR	70
SKF IR F SN 78	95
SKF IR RO	77
SKF IR SN 75	95
SKF ORING	93
SKF STUETZRING	94
SKF ZUB 10 RO	78
SKF ZUB 11 RO	79
SKF ZUBS	90
SKF ZUBS AE	85
SKF ZUBS AL	88
SKF ZUBS E	65
SKF ZUBS F SN 78	96
SKF ZUBS O8 RO	80
SKF ZUBS SP	88
SKFS HL	60
SKFS HS	66
SKFS IR E	64
SKL HJ	69
SKL HL	68
SKL HN SP	87
SKL HS	63
SKL IM	84
SKL IM AE	84
SKL IN F SN 78	96
SKL IR	71
SKL IR E	64
SKL IR F SN 78	97

SKL ZUB O3 RO	82
SKL ZUBS	91
SKL ZUBS AE	86
SKL ZUBS AL	89
SKL ZUBS E	65
SKL ZUBS O9 RO	83
SKL ZUBS SN 75	99
SKL ZUBS SN 78	98
SKL ZUBS SP	87
SKLS HL	61
SKLS HS	67
SKM HL	2
SKM HL 3 U	3
SKM HL FS	33
SKM HL TCH	15
SKM HM FV	39
SKM HR FV	39
SKM HS	5
SKM HS FV	43
SKM IM	7
SKM IM AE	19
SKM IM FV	40
SKM IM U	7
SKM IN AE	18
SKM IN F	27
SKM IN HC	31
SKM IN SN H	57
SKM IN SP	20
SKM IR AE	23
SKM IR F	29

HYDROFLEX

H y d r a u l i c k é h a d i c e

SEZNAM HESEL

SKM IR FC	30
SKM IR FS	34
SKM IR FV	40
SKM IR HC	32
SKM IR SN 71	48
SKM IR SN 72	48
SKM IR SN H	49
SKM IR SP	21
SKM IR T	25
SKM ORING	14
SKM STUETZRING	15
SKM ZUBS AE	24
SKM ZUBS F SN 74	51
SKM ZUBS FS	38
SKM ZUBS SN 71	50
SKM ZUBS SN 72	50
SKM ZUBS SN H	51
SKM ZUBS SP	22
SKM ZUBS T	26
SKMS HL	9
SKMS HL 3 U	10
SKMS HL FS	35
SKMS HL FV	43
SKMS HS	12
SKMS HS FV	44
SKS HL	4
SKS HL FV	45
SKS HM FV	41
SKS HR FV	41
SKS HS	6

SKS HS FV	46
SKS IJ JD	16
SKS IM AE	19
SKS IM ARG	16
SKS IM FV	42
SKS IN AE	18
SKS IN F	28
SKS IN HC	32
SKS IN SN H	58
SKS IN SP	21
SKS IR	8
SKS IR 3 UDK	8
SKS IR AE	24
SKS IR F	30
SKS IR F SN 74	52
SKS IR FC	31
SKS IR FS	36
SKS IR FV	42
SKS IR HC	33
SKS IR SN 71	52
SKS IR SN 72	53
SKS IR SN H	54
SKS IR SP	22
SKS IR T	26
SKS ZUBS AE	25
SKS ZUBS F SN 74	56
SKS ZUBS FS	38
SKS ZUBS SN 71	55
SKS ZUBS SN 72	55
SKS ZUBS SP	23

SEZNAM HESEL

SKS ZUBS T	27
SKSS HL	11
SKSS HL ARG	17
SKSS HL FS	37
SKSS HL FV	46
SKSS HS	13
SKSS HS FV	47
SKSS IM ARG	17

W


WSK GKOR	123
WSK NW	123

Z

Příslušenství pro RKF	103
Příslušenství pro RKL	104

HYDROFLEX

Hydraulické hadice



RYCHLE
KVALITNĚ
LEVNĚ

SERVIS 24 HODIN DENNĚ
800 12 3539
800 12FLEX



Ředitelství: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Klopotovská 1147
549 01
E-mail: centrala@hydroflex.cz
Tel./fax: 491 470 327

Provozovna: HRADEC KRÁLOVÉ
Kladská 916
500 03
Nonstop telefon: 602 475 502
E-mail: hradeckralove@hydroflex.cz
Tel./fax: 495 407 213

Provozovna: ČESKÉ BUDĚJOVICE
Husova 523 /areál výstaviště/
370 21
Nonstop telefon: 602 475 503
E-mail: ceskebudejovice@hydroflex.cz
Tel./fax: 387 318 044

Provozovna: SOKOLOV - DOLNÍ RYCHNOV
Bergmanova 391
356 04
Nonstop telefon: 602 475 504
E-mail: sokolov@hydroflex.cz
Tel./fax: 352 621 744

Provozovna: MOST - VELEBUDICE
Dělnická 21 /areál ISŠT/
434 01
Nonstop telefon: 602 492 118
E-mail: most@hydroflex.cz
Tel./fax: 476 137 444

Provozovna: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Klopotovská 1147
549 01
Nonstop telefon: 602 435 271
E-mail: novemesto@hydroflex.cz
Tel.: 491 470 347
Fax: 491 470 327

Provozovna: PLZEŇ
Průjezdní 2
318 04
Nonstop telefon: 602 475 507
E-mail: plzen@hydroflex.cz
Tel./fax: 377 388 490

Provozovna: LIBEREC
Ruprechtická 744
460 14
Nonstop telefon: 602 270 634
E-mail: liberec@hydroflex.cz
Tel./fax: 485 130 956

Provozovna: JIHLAVA
U hlavního nádraží 4
586 01
Nonstop telefon: 724 002 474
E-mail: jihlava@hydroflex.cz
Tel./fax: 567 306 943

Provozovna: PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN
Nademejská 7/651
198 00
Nonstop telefon: 724 010 449
E-mail: praha@hydroflex.cz
Tel.: 281 861 403
Fax: 281 860 523